



СП"ТермоБрест"ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

[info@termobrest.ru](mailto:info@termobrest.ru)  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

## ПРАЙС-ЛИСТ

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ в алюминиевом корпусе	3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (увеличение стоимости при комплектации датчиком положения)	7
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ в стальном и чугунном корпусах	8
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ в алюминиевом корпусе	11
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ в стальном и чугунном корпусах	14
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА в алюминиевом корпусе	17
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА в стальном и чугунном корпусах	19
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ МЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА в алюминиевом корпусе	21
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ МЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА в стальном и чугунном корпусах	22
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ в алюминиевом корпусе	23
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ в стальном и чугунном корпусах	25
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ в алюминиевом корпусе	27
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ в стальном корпусе	28
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УГЛОВЫЕ в алюминиевом и стальном корпусах	29
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ УГЛОВЫЕ в алюминиевом и стальном корпусах	30
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДВОЙНЫЕ в алюминиевом корпусе	31
ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ в алюминиевом корпусе	33
ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ в стальном и чугунном корпусах	35
ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ в алюминиевом корпусе	38
ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ в алюминиевом корпусе	38
ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ в стальном корпусе	39

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ в стальном корпусе	39
ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ в алюминиевом и стальном корпусах	39
ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ в алюминиевом корпусе	40
ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ в стальном корпусе	40
ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ в алюминиевом корпусе	41
ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ в стальном корпусе	41
<b>РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ</b>	<b>42</b>
<b>РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ С ПЛЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ</b>	<b>45</b>
РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ со встроенным предохранительно-сбросным клапаном	46
РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ в сборе с предохранительно-запорным клапаном	49
РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ в сборе с предохранительно-запорным и встроенным предохранительно-сбросным клапанами	51
РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ в сборе с предохранительно-запорным клапаном и предохранительно-сбросным клапаном в отдельном корпусе	53
<b>РЕГУЛЯТОРЫ НУЛЕВОГО ДАВЛЕНИЯ</b>	<b>55</b>
<b>РЕГУЛЯТОРЫ СООТНОШЕНИЯ ГАЗ-ВОЗДУХ</b>	<b>56</b>
<b>БЫТОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ со встроенным предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным клапанами</b>	<b>57</b>
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ в алюминиевом корпусе	58
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ в стальном корпусе	61
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫЕ КЛАПАНЫ в алюминиевом корпусе	64
ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ мембранного типа	66
ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ электронного типа	66
<b>БЛОКИ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ</b>	<b>66</b>
<b>СМЕШИТЕЛИ ГАЗОВ</b>	<b>67</b>
<b>КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ</b>	<b>68</b>
<b>КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ</b>	<b>69</b>
<b>ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ</b>	<b>70</b>



СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova sts 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

**1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход Ду /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-0,2 **	6 226	15	ВН1/2Н-4К **	8 507
ВН1/2Н-4 **	7 783	15	ВН1/2Н-4К	10 998
ВН1/2Н-4	10 167	15	ВН1/2Н-6К	11 310
ВН1/2Н-6	10 480	15		
ВН3/4Н-0,2 **	6 226	20	ВН3/4Н-4К **	8 611
ВН3/4Н-4 **	7 886	20	ВН3/4Н-4К	11 102
ВН3/4Н-4	10 273	20	ВН3/4Н-6К	11 310
ВН3/4Н-6	10 480	20		
ВН1Н-0,2 **	8 715	25	ВН1Н-4К **	10 480
ВН1Н-4 **	9 235	25	ВН1Н-4К	11 205
ВН1Н-4	10 273	25	ВН1Н-6К	12 348
ВН1Н-6	11 517	25		
ВН1 1/4Н-1	15 563	32	ВН1 1/4Н-1К	17 224
ВН1 1/4Н-3	20 751	32	ВН1 1/4Н-3К	22 411
ВН1 1/4Н-6	25 212	32	ВН1 1/4Н-6К	29 465
ВН1 1/2Н-1	16 290	40	ВН1 1/2Н-1К	18 365
ВН1 1/2Н-3	23 346	40	ВН1 1/2Н-3К	25 108
ВН1 1/2Н-6	27 288	40	ВН1 1/2Н-6К	30 193
ВН2Н-1	21 062	50	ВН2Н-1К	22 931
ВН2Н-3	25 108	50	ВН2Н-3К	26 768
ВН2Н-6	29 053	50	ВН2Н-6К	32 788
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-4 Фл. **	10 376	15	ВН1/2Н-4К Фл. **	10 998
ВН1/2Н-4 Фл.	11 102	15	ВН1/2Н-4К Фл.	11 829
ВН1/2Н-6 Фл.	12 140	15	ВН1/2Н-6К Фл.	12 658
ВН3/4Н-4 Фл. **	10 480	20	ВН3/4Н-4К Фл. **	11 102
ВН3/4Н-4 Фл.	11 205	20	ВН3/4Н-4К Фл.	12 036
ВН3/4Н-6 Фл.	12 243	20	ВН3/4Н-6К Фл.	12 762
ВН1Н-4 Фл. **	11 620	25	ВН1Н-4К Фл. **	12 971
ВН1Н-4 Фл.	13 592	25	ВН1Н-4К Фл.	14 733
ВН1Н-6 Фл.	16 393	25	ВН1Н-6К Фл.	18 158
ВН1 1/4Н-1 Фл.	20 751	32	ВН1 1/4Н-1К Фл.	24 693
ВН1 1/4Н-3 Фл.	29 362	32	ВН1 1/4Н-3К Фл.	33 929
ВН1 1/4Н-6 Фл.	30 503	32	ВН1 1/4Н-6К Фл.	36 003



г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1 1/2Н-1 ФЛ.	20 855	40	ВН1 1/2Н-1К ФЛ.	25 212
ВН1 1/2Н-3 ФЛ.	29 985	40	ВН1 1/2Н-3К ФЛ.	34 551
ВН1 1/2Н-6 ФЛ.	36 313	40	ВН1 1/2Н-6К ФЛ.	40 048
ВН2Н-1 ФЛ.	22 618	50	ВН2Н-1К ФЛ.	27 496
ВН2Н-3 ФЛ.	32 163	50	ВН2Н-3К ФЛ.	36 313
ВН2Н-6 ФЛ.	37 351	50	ВН2Н-6К ФЛ.	40 463
ВН2 1/2Н-0,5	32 163	65	ВН2 1/2Н-0,5К	35 276
ВН2 1/2Н-1	40 463	65	ВН2 1/2Н-1К	46 690
ВН2 1/2Н-3	52 916	65	ВН2 1/2Н-3К	57 481
ВН2 1/2Н-6	61 216	65	ВН2 1/2Н-6К	67 441
ВН3Н-0,5	44 616	80	ВН3Н-0,5К	47 728
ВН3Н-1	54 472	80	ВН3Н-1К	60 179
ВН3Н-3	70 555	80	ВН3Н-3К	76 780
ВН3Н-6	73 148	80	ВН3Н-6К	78 854
ВН4Н-0,5	57 066	100	ВН4Н-0,5К	62 772
ВН4Н-1	66 405	100	ВН4Н-1К	72 109
ВН4Н-3	72 109	100	ВН4Н-3К	82 485
ВН4Н-6	74 705	100	ВН4Н-6К	88 088
ВН5Н-1	115 948	125	ВН5Н-1К	141 861
ВН5Н-3	119 810	125	ВН5Н-3К	151 720
ВН5Н-6	125 298	125	ВН5Н-6К	168 892
ВН6Н-1	139 689	150	ВН6Н-1К	197 797
ВН6Н-3	164 193	150	ВН6Н-3К	203 997
ВН6Н-6	171 007	150	ВН6Н-6К	215 785
ВН8Н-1	250 618	200		
ВН8Н-2	271 646	200		
<b>НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ МУФТОВЫЕ</b>				
ВФ1/2Н-4 **	11 725	15		
ВФ1/2Н-4	12 762	15		
ВФ1/2Н-6	12 971	15		
ВФ3/4Н-4 **	11 725	20		
ВФ3/4Н-4	12 762	20		
ВФ3/4Н-6	12 971	20		
ВФ1Н-4 **	12 140	25		
ВФ1Н-4	13 074	25		
ВФ1Н-6	14 110	25		
ВФ1 1/4Н-6	30 255	32		
ВФ1 1/2Н-6	32 746	40		
ВФ2Н-6	34 864	50		
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>				
ВФ1/2Н-4 ФЛ. **	12 451	15		
ВФ1/2Н-4 ФЛ.	13 488	15		
ВФ1/2Н-6 ФЛ.	13 695	15		
ВФ3/4Н-4 ФЛ. **	12 451	20		
ВФ3/4Н-4 ФЛ.	13 488	20		
ВФ3/4Н-6 ФЛ.	13 695	20		
ВФ1Н-4 ФЛ. **	12 866	25		
ВФ1Н-4 ФЛ.	15 045	25		
ВФ1Н-6 ФЛ.	15 460	25		

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВФ1 1/4Н-6 ФЛ.	36 603	32		
ВФ1 1/2Н-6 ФЛ.	43 575	40		
ВФ2Н-6 ФЛ.	44 822	50		
ВФ2 1/2Н-6	73 458	65		
ВФ3Н-6	87 778	80		
ВФ4Н-6	89 645	100		

### 2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН3/4В-0,2	15 394	20		
ВН3/4В-1	17 204	20	ВН3/4В-1К	20 373
ВН1В-0,2	15 733	25		
ВН1В-1	17 658	25	ВН1В-1К	20 938
ВН1 1/2В-0,2	31 693	40		
ВН1 1/2В-1	38 522	40	ВН1 1/2В-1К	47 596
ВН2В-0,2	36 221	50		
ВН2В-1	40 493	50	ВН2В-1К	50 067
ВН2В-3	50 037	50	ВН2В-3К	58 884
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1В-0,2 ФЛ.	18 676	25		
ВН1В-1 ФЛ.	19 130	25	ВН1В-1К ФЛ.	23 770
ВН1 1/2В-0,2 ФЛ.	36 258	40		
ВН1 1/2В-1 ФЛ.	38 522	40	ВН1 1/2В-1К ФЛ.	47 596
ВН2В-0,2 ФЛ.	37 777	50		
ВН2В-1 ФЛ.	40 493	50	ВН2В-1К ФЛ.	50 067
ВН2В-3 ФЛ.	50 037	50	ВН2В-3К ФЛ.	58 884

### 3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2С-4	13 592	15		
ВН3/4С-4	13 903	20		
ВН1С-4	16 601	25		

### 4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)

Основным исполнением является комплектация клапанов электроприводом НООСОН с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА. Цена соответствует данной комплектации и климатическому исполнению УЗ.1.  В случае заказа клапанов с электроприводом НООСОН другого типа цена формируется по запросу.  При наличии на складе возможен заказ клапанов с электроприводами REGADA, BELIMO, SIEMENS. Однако в связи со сложностями, возникшими по поставке электроприводов из Европы (отгрузка приводов BELIMO и SIEMENS приостановлена, отгрузка приводов REGADA может быть приостановлена), изготовление клапанов возможно при условии наличия данных электроприводов на складе Производителя. Цена определяется по запросу.	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
	<b>МУФТОВЫЕ</b>		
	40	ВН1 1/2М-1К	59 867
	40	ВН1 1/2М-3К	66 610
	40	ВН1 1/2М-6К	71 694
	50	ВН2М-1К	64 432
	50	ВН2М-3К	68 271
	50	ВН2М-6К	74 289
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
	32	ВН1 1/4М-1К ФЛ.	66 195
	32	ВН1 1/4М-3К ФЛ.	75 431
	32	ВН1 1/4М-6К ФЛ.	77 505
	40	ВН1 1/2М-1К ФЛ.	66 713
	40	ВН1 1/2М-3К ФЛ.	76 054
	40	ВН1 1/2М-6К ФЛ.	81 550

	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
	<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
<p>Основным исполнением является комплектация клапанов электроприводом HOOCON с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА. Цена соответствует данной комплектации и климатическому исполнению УЗ.1.</p> <p>В случае заказа клапанов с электроприводом HOOCON другого типа цена формируется по запросу.</p> <p>При наличии на складе возможен заказ клапанов с электроприводами REGADA, BELIMO, SIEMENS. Однако в связи со сложностями, возникшими по поставке электроприводов из Европы (отгрузка приводов BELIMO и SIEMENS приостановлена, отгрузка приводов REGADA может быть приостановлена), изготовление клапанов возможно при условии наличия данных электроприводов на складе Производителя. Цена определяется по запросу.</p>	50	ВН2М-1К ФЛ.	68 997
	50	ВН2М-3К ФЛ.	77 816
	50	ВН2М-6К ФЛ.	81 966
	65	ВН2 1/2М-0,5К	76 778
	65	ВН2 1/2М-1К	88 191
	65	ВН2 1/2М-3К	98 982
	65	ВН2 1/2М-6К	108 942
	80	ВН3М-0,5К	89 229
	80	ВН3М-1К	101 680
	80	ВН3М-3К	118 282
	80	ВН3М-6К	120 357
	100	ВН4М-0,5К	104 274
	100	ВН4М-1К	113 612
	100	ВН4М-3К	123 986
	100	ВН4М-6К	129 589
	125	ВН5М-1К	182 509
125	ВН5М-3К	192 368	
125	ВН5М-6К	209 541	
150	ВН6М-1К	238 446	
150	ВН6М-3К	244 645	
150	ВН6М-6К	256 434	

В случае заказа клапанов с электроприводами других производителей или в ином климатическом исполнении цена и сроки формируются по запросу, исходя из возможности изготовления.

#### Пример обозначения при заказе:

Клапан ВН4М-1К УЗ.1. (HOOCON DA4MU 24-AS с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА)

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

Позиции, обозначенные \*\* - поставляются только с напряжением 220В переменного тока в обычном исполнении. В случае заказа таких клапанов к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "обычное исполнение".

Также клапаны (кроме позиций, обозначенных \*\*) могут поставляться с напряжением питания, отличным от 220В переменного тока. В таком случае, они изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов (кроме клапанов с электромеханическим регулятором расхода) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 – на 15%.

Климатическому исполнению УХЛ1 (кроме клапанов с электромеханическим регулятором расхода) соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении.

Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатки (УХЛ1).

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



Приложение №1  
к прайс-листу**Вводится с 15.04.2022 года**

Все клапаны, выпускаемые СП «ТермоБрест» ООО, по требованию заказчика могут поставляться в исполнении с датчиками дистанционного положения якоря клапана (открыт-закрыт).

В этом случае при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена клапана для потребителей увеличивается согласно таблице:

**Увеличение цены клапана при комплектации датчиком положения в росс.руб. без НДС.****ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

Тип клапана	Климатическое исполнение		
	УЗ.1	У2	УХЛ2
ВН 1/2 - ВН4, ВФ	7 576	7 576	9 545
ВН 5	11 991	11 991	13 923
ВН 6	11 991	11 991	13 923
ВН 8	22 764	22 764	24 592
ВН 10	31 605	31 605	33 435
ВН 12	37 906	37 906	39 736

**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

Тип клапана	Климатическое исполнение			
	УЗ.1	У2	УХЛ2	УХЛ1
ВН 1/2 - ВН4, ВФ	26 977	26 977	28 844	30 815
ВН 5	30 893	30 893	32 824	34 755
ВН 6	30 893	30 893	32 824	34 755
ВН 8	41 666	41 666	43 494	45 425
ВН 10	50 507	50 507	52 336	54 266
ВН 12	56 807	56 807	58 738	60 566

На клапаны ВН1/2Н-0,2, ВН3/4Н-0,2, ВН1Н-0,2 датчик положения не устанавливается.

На клапаны ВН1 1/2В-1, ВН1 1/2В-1К, ВН1 1/2В-1Е, ВН1 1/2В-1КЕ, ВН2В-1, ВН2В-1К, ВН2В-1Е, ВН2В-1КЕ устанавливаются два датчика положения.

Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО****1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС		Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС	
	ЧУГУН	СТАЛЬ			ЧУГУН	СТАЛЬ
<b>МУ Ф Т О В Ы Е</b>						
ВН1/2Н-4 **		16 808	15	ВН1/2Н-4К **		20 543
ВН1/2Н-4		18 158	15	ВН1/2Н-4К		21 893
ВН1/2Н-6		24 590	15	ВН1/2Н-6К		28 014
ВН3/4Н-4 **		16 808	20	ВН3/4Н-4К **		20 543
ВН3/4Н-4		18 158	20	ВН3/4Н-4К		21 893
ВН3/4Н-6		24 590	20	ВН3/4Н-6К		28 014
ВН1Н-4 **		19 609	25	ВН1Н-4К **		23 346
ВН1Н-4		20 958	25	ВН1Н-4К		24 693
ВН1Н-6		27 288	25	ВН1Н-6К		29 674
ВН1 1/4Н-1		22 453	32	ВН1 1/4Н-1К		28 853
ВН1 1/4Н-3		24 624	32	ВН1 1/4Н-3К		30 263
ВН1 1/4Н-6		30 263	32	ВН1 1/4Н-6К		33 843
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>						
ВН1/2Н-4 ФЛ. **		23 034	15	ВН1/2Н-4К ФЛ. **		26 768
ВН1/2Н-4 ФЛ.		24 383	15	ВН1/2Н-4К ФЛ.		28 119
ВН1/2Н-6 ФЛ.		32 891	15	ВН1/2Н-6К ФЛ.		36 523
ВН3/4Н-4 ФЛ. **		23 034	20	ВН3/4Н-4К ФЛ. **		26 768
ВН3/4Н-4 ФЛ.		24 383	20	ВН3/4Н-4К ФЛ.		28 119
ВН3/4Н-6 ФЛ.		32 891	20	ВН3/4Н-6К ФЛ.		36 523
ВН1Н-4 ФЛ. **		24 383	25	ВН1Н-4К ФЛ. **		28 222
ВН1Н-4 ФЛ.		25 731	25	ВН1Н-4К ФЛ.		29 569
ВН1Н-6 ФЛ.		33 513	25	ВН1Н-6К ФЛ.		37 768
ВН1 1/4Н-1 ФЛ.		34 169	32	ВН1 1/4Н-1К ФЛ.		44 256
ВН1 1/4Н-3 ФЛ.		35 362	32	ВН1 1/4Н-3К ФЛ.		45 450
ВН1 1/4Н-6 ФЛ.		35 905	32	ВН1 1/4Н-6К ФЛ.		45 993
ВН1 1/2Н-1 ФЛ.		41 111	40	ВН1 1/2Н-1К ФЛ.		52 067
ВН1 1/2Н-3 ФЛ.		42 304	40	ВН1 1/2Н-3К ФЛ.		53 258
ВН1 1/2Н-6 ФЛ.		45 775	40	ВН1 1/2Н-6К ФЛ.		56 731
ВН2Н-1 ФЛ.		47 936	50	ВН2Н-1К ФЛ.		59 972
ВН2Н-3 ФЛ.		49 388	50	ВН2Н-3К ФЛ.		61 423
ВН2Н-6 ФЛ.		52 811	50	ВН2Н-6К ФЛ.		64 951
ВН2 ½Н-1		59 348	65	ВН2 ½Н-1К		71 901
ВН2 ½Н-3		62 149	65	ВН2 ½Н-3К		73 667
ВН2 ½Н-6		64 639	65	ВН2 ½Н-6К		74 912
ВН3Н-1		78 128	80	ВН3Н-1К		88 815
ВН3Н-3		93 587	80	ВН3Н-3К		102 822
ВН3Н-6		104 999	80	ВН3Н-6К		112 368
ВН4Н-1		94 989	100	ВН4Н-1К		128 138
ВН4Н-3		115 584	100	ВН4Н-3К		148 785
ВН4Н-6		141 003	100	ВН4Н-6К		174 206



Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС		Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС	
	ЧУГУН	СТАЛЬ			ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН5Н-1		154 665	125	ВН5Н-1К		202 531
ВН5Н-3		181 493	125	ВН5Н-3К		229 459
ВН5Н-6		216 858	125	ВН5Н-6К		264 722
ВН6Н-1	229 044	271 576	150	ВН6Н-1К	255 255	327 061
ВН6Н-3	240 495	287 834	150	ВН6Н-3К	268 019	343 320
ВН6Н-6	251 948	340 678	150	ВН6Н-6К	280 781	396 163
ВН8Н-1	320 159	347 258	200	ВН8Н-1К	347 918	416 666
ВН8Н-3	336 166	369 412	200	ВН8Н-3К	365 314	438 820
ВН8Н-6	352 174	398 374	200	ВН8Н-6К	382 711	467 781
ВН10Н-1		522 693	250	ВН10Н-1К		655 724
ВН10Н-3		578 123	250	ВН10Н-3К		688 983
ВН10Н-6		611 380	250	ВН10Н-6К		733 326
ВН12Н-1		695 586	300	ВН12Н-1К		850 790
ВН12Н-3		773 189	300	ВН12Н-3К		861 876
ВН12Н-6		828 619	300	ВН12Н-6К		895 134
<b>НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ МУФТОВЫЕ</b>						
ВФ1/2Н-4 **		22 100	15			
ВФ1/2Н-4		23 138	15			
ВФ1/2Н-6		24 175	15			
ВФ3/4Н-4 **		22 100	20			
ВФ3/4Н-4		23 138	20			
ВФ3/4Н-6		24 175	20			
ВФ1Н-4 **		22 723	25			
ВФ1Н-4		23 760	25			
ВФ1Н-6		24 797	25			
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>						
ВФ1/2Н-4 ФЛ. **		22 827	15			
ВФ1/2Н-4 ФЛ.		23 864	15			
ВФ1/2Н-6 ФЛ.		24 901	15			
ВФ3/4Н-4 ФЛ. **		22 827	20			
ВФ3/4Н-4 ФЛ.		23 864	20			
ВФ3/4Н-6 ФЛ.		24 901	20			
ВФ1Н-4 ФЛ. **		23 760	25			
ВФ1Н-4 ФЛ.		24 797	25			
ВФ1Н-6 ФЛ.		25 835	25			
ВФ1 1/4Н-6 ФЛ.		43 086	32			
ВФ1 1/2Н-6 ФЛ.		54 930	40			
ВФ2Н-6 ФЛ.		63 374	50			
ВФ2 1/2Н-6		77 566	65			
ВФ3Н-6		126 000	80			
ВФ4Н-6		169 203	100			

## 2. Клапаны трёхпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС		Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС	
	ЧУГУН	СТАЛЬ			ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН1В-1		30 815	25	ВН1В-1К		32 163
ВН1В-1 ФЛ.		37 768	25	ВН1В-1К ФЛ.		39 221
ВН1 1/2В-0,2 ФЛ		51 462	40			
ВН2В-0,2 ФЛ.		60 386	50			

## 3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС		Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС	
	ЧУГУН	СТАЛЬ			ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН1/2С-4		19 713	15			
ВН3/4С-4		20 128	20			
ВН1С-4		21 271	25			
ВН1С-4 ФЛ.		24 383	25			

**4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода  
для газовых сред (плавное регулирование)**

	Усл.проход ДУ /мм/	С электромех. регуля- тором расхода	Цена в рос.руб. без НДС	
			<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>	
			ЧУГУН	СТАЛЬ
	32	ВН1 1/4М-1К ФЛ.		85 757
	32	ВН1 1/4М-3К ФЛ.		86 952
	32	ВН1 1/4М-6К ФЛ.		87 494
	40	ВН1 1/2М-1К ФЛ.		93 570
	40	ВН1 1/2М-3К ФЛ.		94 761
	40	ВН1 1/2М-6К ФЛ.		98 233
	50	ВН2М-1К ФЛ.		101 473
	50	ВН2М-3К ФЛ.		102 924
	50	ВН2М-6К ФЛ.		106 452
	65	ВН2 ½М-1К		113 403
	65	ВН2 ½М-3К		115 169
	65	ВН2 ½М-6К		116 414
	80	ВН3М-1К		130 317
	80	ВН3М-3К		144 323
	80	ВН3М-6К		153 870
	100	ВН4М-1К		169 641
	100	ВН4М-3К		190 288
	100	ВН4М-6К		215 707
	125	ВН5М-1К		243 179
	125	ВН5М-3К		270 107
	125	ВН5М-6К		305 370
	150	ВН6М-1К	295 904	367 709
	150	ВН6М-3К	308 667	383 968
	150	ВН6М-6К	321 429	436 811
	200	ВН8М-1К	388 566	457 316
	200	ВН8М-3К	405 962	479 468
	200	ВН8М-6К	423 359	508 431
	250	ВН10М-1К		774 011
	250	ВН10М-3К		807 270
	250	ВН10М-6К		851 614
	300	ВН12М-1К		969 077
	300	ВН12М-3К		980 164
	300	ВН12М-6К		1 013 421

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

Позиции, обозначенные \*\* - поставляются только с напряжением 220В переменного тока в обычном исполнении. В случае заказа таких клапанов к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "обычное исполнение".

Такие клапаны (кроме позиций, обозначенных \*\*) могут поставляться с напряжением питания, отличным от 220В переменного тока. В таком случае, они изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов **(в стальном корпусе)**, кроме клапанов с электромеханическим регулятором расхода) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 - на 15%.

Клапаны **в чугунном корпусе (DN150-200)**, изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

Климатическому исполнению УХЛ1 (кроме DN150-200 в чугунном корпусе и клапанов с электромеханическим регулятором расхода) соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении. Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатик (УХЛ1).

Клапаны в стальном корпусе могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква "П", а цена формируется согласно Приложению №1.



СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of BelarusТел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531082, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО****1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход Ду /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-4Е	17 224	15	ВН1/2Н-4КЕ	18 780
ВН1/2Н-6Е	18 780	15	ВН1/2Н-6КЕ	20 855
ВН3/4Н-4Е	17 639	20	ВН3/4Н-4КЕ	19 195
ВН3/4Н-6Е	19 402	20	ВН3/4Н-6КЕ	21 271
ВН1Н-4Е	18 468	25	ВН1Н-4КЕ	20 025
ВН1Н-6Е	20 025	25	ВН1Н-6КЕ	22 100
ВН1 1/4Н-1Е	19 402	32	ВН1 1/4Н-1КЕ	20 958
ВН1 1/4Н-3Е	23 864	32	ВН1 1/4Н-3КЕ	25 524
ВН1 1/4Н-6Е	28 326	32	ВН1 1/4Н-6КЕ	32 579
ВН1 1/2Н-1Е	22 100	40	ВН1 1/2Н-1КЕ	24 486
ВН1 1/2Н-3Е	30 400	40	ВН1 1/2Н-3КЕ	32 683
ВН1 1/2Н-6Е	34 551	40	ВН1 1/2Н-6КЕ	36 626
ВН2Н-1Е	25 835	50	ВН2Н-1КЕ	28 222
ВН2Н-3Е	33 721	50	ВН2Н-3КЕ	33 721
ВН2Н-6Е	38 079	50	ВН2Н-6КЕ	38 183
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1/2Н-4Е ФЛ.	18 365	15	ВН1/2Н-4КЕ ФЛ.	20 025
ВН1/2Н-6Е ФЛ.	20 128	15	ВН1/2Н-6КЕ ФЛ.	21 789
ВН3/4Н-4Е ФЛ.	18 883	20	ВН3/4Н-4КЕ ФЛ.	20 543
ВН3/4Н-6Е ФЛ.	20 751	20	ВН3/4Н-6КЕ ФЛ.	22 411
ВН1Н-4Е ФЛ.	21 165	25	ВН1Н-4КЕ ФЛ.	22 931
ВН1Н-6Е ФЛ.	24 070	25	ВН1Н-6КЕ ФЛ.	25 835
ВН1 1/4Н-1Е ФЛ.	23 864	32	ВН1 1/4Н-1КЕ ФЛ.	27 806
ВН1 1/4Н-3Е ФЛ.	32 476	32	ВН1 1/4Н-3КЕ ФЛ.	37 041
ВН1 1/4Н-6Е ФЛ.	33 616	32	ВН1 1/4Н-6КЕ ФЛ.	39 117
ВН1 1/2Н-1Е ФЛ.	23 967	40	ВН1 1/2Н-1КЕ ФЛ.	28 326
ВН1 1/2Н-3Е ФЛ.	33 098	40	ВН1 1/2Н-3КЕ ФЛ.	37 663
ВН1 1/2Н-6Е ФЛ.	39 428	40	ВН1 1/2Н-6КЕ ФЛ.	43 162
ВН2Н-1Е ФЛ.	25 835	50	ВН2Н-1КЕ ФЛ.	30 607
ВН2Н-3Е ФЛ.	35 276	50	ВН2Н-3КЕ ФЛ.	39 428
ВН2Н-6Е ФЛ.	40 463	50	ВН2Н-6КЕ ФЛ.	49 284
ВН2 1/2Н-0,5Е	40 880	65	ВН2 1/2Н-0,5КЕ	45 652
ВН2 1/2Н-1Е	46 793	65	ВН2 1/2Н-1КЕ	51 878
ВН2 1/2Н-3Е	58 103	65	ВН2 1/2Н-3КЕ	62 669
ВН2 1/2Н-6Е	66 405	65	ВН2 1/2Н-6КЕ	72 629
ВН3Н-0,5Е	61 319	80	ВН3Н-0,5КЕ	66 713
ВН3Н-1Е	67 441	80	ВН3Н-1КЕ	72 836
ВН3Н-3Е	75 742	80	ВН3Н-3КЕ	81 968
ВН3Н-6Е	82 693	80	ВН3Н-6КЕ	88 711
ВН4Н-0,5Е	70 865	100	ВН4Н-0,5КЕ	76 156
ВН4Н-1Е	77 091	100	ВН4Н-1КЕ	82 382
ВН4Н-3Е	84 041	100	ВН4Н-3КЕ	89 229
ВН4Н-6Е	92 966	100	ВН4Н-6КЕ	99 189



Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
ВН5Н-1Е	164 218	125	ВН5Н-1КЕ	174 380
ВН5Н-3Е	175 295	125	ВН5Н-3КЕ	185 557
ВН5Н-6Е	187 997	125	ВН5Н-6КЕ	198 261
ВН6Н-1Е	183 164	150	ВН6Н-1КЕ	209 485
ВН6Н-3Е	193 326	150	ВН6Н-3КЕ	215 682
ВН6Н-6Е	203 488	150	ВН6Н-6КЕ	227 471
ВН8Н-1Е	291 267	200		
ВН8Н-2Е	297 262	200		
<b>НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ</b>				
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВФ1/2Н-4Е	24 693	15		
ВФ1/2Н-6Е	29 569	15		
ВФ3/4Н-4Е	25 315	20		
ВФ3/4Н-6Е	29 877	20		
ВФ1Н-4Е	26 146	25		
ВФ1Н-6Е	31 334	25		
ВФ1 1/4Н-6Е	33 991	32		
ВФ1 1/2Н-6Е	41 461	40		
ВФ2Н-6Е	45 694	50		
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВФ1/2Н-4Е ФЛ.	25 835	15		
ВФ1/2Н-6Е ФЛ.	30 918	15		
ВФ3/4Н-4Е ФЛ.	26 561	20		
ВФ3/4Н-6Е ФЛ.	31 645	20		
ВФ1Н-4Е ФЛ.	28 844	25		
ВФ1Н-6Е ФЛ.	35 381	25		
ВФ1 1/4Н-6Е ФЛ.	40 339	32		
ВФ1 1/2Н-6Е ФЛ.	47 314	40		
ВФ2Н-6Е ФЛ.	48 556	50		
ВФ2 1/2Н-6Е	79 685	65		
ВФ3Н-6Е	99 232	80		
ВФ4Н-6Е	111 560	100		

**2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН3/4В-0,2Е	30 278	20		
ВН3/4В-1Е	30 938	20	ВН3/4В-1КЕ	34 239
ВН1В-0,2Е	31 975	25		
ВН1В-1Е	32 730	25	ВН1В-1КЕ	36 032
ВН1 1/2В-0,2Е	43 483	40		
ВН1 1/2В-1Е	52 161	40	ВН1 1/2В-1КЕ	57 066
ВН2В-0,2Е	48 105	50		
ВН2В-1Е	57 066	50	ВН2В-1КЕ	61 970
ВН2В-3Е	66 506	50	ВН2В-3КЕ	70 791
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1В-0,2Е ФЛ.	32 446	25		
ВН1В-1Е ФЛ.	34 712	25	ВН1В-1КЕ ФЛ.	37 917
ВН1 1/2В-0,2Е ФЛ.	43 483	40		
ВН1 1/2В-1Е ФЛ.	52 161	40	ВН1 1/2В-1КЕ ФЛ.	57 066
ВН2В-0,2Е ФЛ.	48 105	50		
ВН2В-1Е ФЛ.	57 066	50	ВН2В-1КЕ ФЛ.	61 970
ВН2В-3Е ФЛ.	66 506	50	ВН2В-3КЕ ФЛ.	70 791

**3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2С-4Е	27 391	15		
ВН3/4С-4Е	28 534	20		
ВН1С-4Е	29 259	25		

**4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)**

При заказе клапанов во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим регулятором расхода - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

**Пример обозначения при заказе:**

**Клапан ВНЗМ-1КЕ УЗ.1. (Regada SP1-Ex 291.1-03 BFA с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом)**

**Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.**

**В случае заказа данных клапанов с напряжением питания, отличным от 220В клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.**

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 121,00 руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov . ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тель: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тель/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 15.04.2022 года

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

**1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС		Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС	
	ЧУГУН	СТАЛЬ			ЧУГУН	СТАЛЬ
<b>МУФТОВЫЕ</b>						
ВН1/2Н-4Е		31 645	15	ВН1/2Н-4КЕ		34 757
ВН1/2Н-6Е		38 701	15	ВН1/2Н-6КЕ		39 945
ВН3/4Н-4Е		31 645	20	ВН3/4Н-4КЕ		34 757
ВН3/4Н-6Е		38 701	20	ВН3/4Н-6КЕ		39 945
ВН1Н-4Е		34 033	25	ВН1Н-4КЕ		37 145
ВН1Н-6Е		39 221	25	ВН1Н-6КЕ		41 295
ВН1 1/4Н-1Е		34 448	32	ВН1 1/4Н-1КЕ		39 428
ВН1 1/4Н-3Е		36 106	32	ВН1 1/4Н-3КЕ		40 567
ВН1 1/4Н-6Е		40 567	32	ВН1 1/4Н-6КЕ		44 719
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
ВН1/2Н-4Е ФЛ.		36 833	15	ВН1/2Н-4КЕ ФЛ.		39 945
ВН1/2Н-6Е ФЛ.		43 889	15	ВН1/2Н-6КЕ ФЛ.		46 171
ВН3/4Н-4Е ФЛ.		36 833	20	ВН3/4Н-4КЕ ФЛ.		39 945
ВН3/4Н-6Е ФЛ.		43 889	20	ВН3/4Н-6КЕ ФЛ.		46 171
ВН1Н-4Е ФЛ.		36 210	25	ВН1Н-4КЕ ФЛ.		41 191
ВН1Н-6Е ФЛ.		41 813	25	ВН1Н-6КЕ ФЛ.		47 208
ВН1 1/4Н-1Е ФЛ.		37 871	32	ВН1 1/4Н-1КЕ ФЛ.		47 521
ВН1 1/4Н-3Е ФЛ.		39 014	32	ВН1 1/4Н-3КЕ ФЛ.		48 661
ВН1 1/4Н-6Е ФЛ.		42 851	32	ВН1 1/4Н-6КЕ ФЛ.		49 181
ВН1 1/2Н-1Е ФЛ.		44 511	40	ВН1 1/2Н-1КЕ ФЛ.		54 991
ВН1 1/2Н-3Е ФЛ.		52 500	40	ВН1 1/2Н-3КЕ ФЛ.		58 622
ВН1 1/2Н-6Е ФЛ.		59 659	40	ВН1 1/2Н-6КЕ ФЛ.		63 809
ВН2Н-1Е ФЛ.		57 169	50	ВН2Н-1КЕ ФЛ.		65 158
ВН2Н-3Е ФЛ.		68 375	50	ВН2Н-3КЕ ФЛ.		75 224
ВН2Н-6Е ФЛ.		74 393	50	ВН2Н-6КЕ ФЛ.		81 450
ВН2 ½Н-1Е		77 817	65	ВН2 ½Н-1КЕ		85 807
ВН2 ½Н-3Е		82 485	65	ВН2 ½Н-3КЕ		90 475
ВН2 ½Н-6Е		90 372	65	ВН2 ½Н-6КЕ		98 775
ВН3Н-1Е		101 162	80	ВН3Н-1КЕ		110 397
ВН3Н-3Е		114 547	80	ВН3Н-3КЕ		122 639
ВН3Н-6Е		124 508	80	ВН3Н-6КЕ		130 939



Без регулятора расхода	Цена в росс.руб. без НДС		Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в росс.руб. без НДС	
	ЧУГУН	СТАЛЬ			ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН4Н-1Е		115 791	100	ВН4Н-1КЕ		155 011
ВН4Н-3Е		133 740	100	ВН4Н-3КЕ		172 960
ВН4Н-6Е		155 842	100	ВН4Н-6КЕ		195 060
ВН5Н-1Е		211 879	125	ВН5Н-1КЕ		259 844
ВН5Н-3Е		238 808	125	ВН5Н-3КЕ		286 672
ВН5Н-6Е		272 243	125	ВН5Н-6КЕ		322 035
ВН6Н-1Е	309 377	334 784	150	ВН6Н-1КЕ	364 862	390 269
ВН6Н-3Е	325 536	350 943	150	ВН6Н-3КЕ	381 122	406 528
ВН6Н-6Е	378 379	403 786	150	ВН6Н-6КЕ	433 864	459 271
ВН8Н-1Е	379 880	410 366	200	ВН8Н-1КЕ	449 286	479 773
ВН8Н-3Е	402 033	432 520	200	ВН8Н-3КЕ	471 543	502 028
ВН8Н-6Е	430 893	461 380	200	ВН8Н-6КЕ	500 404	530 890
ВН10Н-1Е		533 779	250	ВН10Н-1КЕ		674 571
ВН10Н-3Е		596 968	250	ВН10Н-3КЕ		707 828
ВН10Н-6Е		630 226	250	ВН10Н-6КЕ		752 172
ВН12Н-1Е		714 432	300	ВН12Н-1КЕ		869 636
ВН12Н-3Е		792 035	300	ВН12Н-3КЕ		880 722
ВН12Н-6Е		847 465	300	ВН12Н-6КЕ		913 981
<b>НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ</b>						
<b>МУФТОВЫЕ</b>						
ВФ1/2Н-4Е		28 771	15			
ВФ1/2Н-6Е		29 877	15			
ВФ3/4Н-4Е		28 771	20			
ВФ3/4Н-6Е		30 400	20			
ВФ1Н-4Е		32 654	25			
ВФ1Н-6Е		34 201	25			
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
ВФ1/2Н-4Е ФЛ.		33 143	15			
ВФ1/2Н-6Е ФЛ.		34 595	15			
ВФ3/4Н-4Е ФЛ.		33 668	20			
ВФ3/4Н-6Е ФЛ.		34 595	20			
ВФ1Н-4Е ФЛ.		37 351	25			
ВФ1Н-6Е ФЛ.		41 671	25			
ВФ1 1/4Н-6Е ФЛ.		51 422	32			
ВФ1 1/2Н-6Е ФЛ.		71 591	40			
ВФ2Н-6Е ФЛ.		89 272	50			
ВФ2 1/2Н-6Е		108 446	65			
ВФ3Н-6Е		149 409	80			
ВФ4Н-6Е		187 010	100			

**2. Клапаны трёхпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)**

Без регулятора расхода	Цена в росс.руб. без НДС		Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в росс.руб. без НДС	
	ЧУГУН	СТАЛЬ			ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН1В-1Е		59 613	25	ВН1В-1КЕ		65 084
ВН1В-1Е ФЛ.		61 309	25	ВН1В-1КЕ ФЛ.		68 950
ВН1 1/2В-0,2Е ФЛ.		68 479	40			
ВН2В-0,2Е ФЛ.		74 045	50			

**3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред**

ВН1/2С-4Е		33 826	15			
ВН3/4С-4Е		35 381	20			
ВН1С-4Е		36 833	25			
ВН1С-4Е ФЛ.		38 908	25			

**4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода  
для газовых сред (плавное регулирование)**

При заказе клапанов во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим регулятором расхода - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

**Пример обозначения при заказе:**

**Клапан ВНЗМ-1КЕ СТ. УЗ.1. (Regada SP1 Ex 291.1-03 VVA с токовым датчиком обратной связи 4 ... 20 мА)**

**Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока. В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.**

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 121,00 руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

**Клапаны в чугунном корпусе (DN150-200) изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.**

Клапаны в стальном корпусе могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 15.04.2022 года

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Р-4	15	11 725
ВН1/2Р-6	15	12 433
ВН3/4Р-4	20	12 433
ВН3/4Р-6	20	13 038
ВН1Р-4	25	14 012
ВН1Р-6	25	15 997
ВН1 1/4Р-1	32	17 821
ВН1 1/4Р-3	32	22 308
ВН1 1/4Р-6	32	26 768
ВН1 1/2Р-1	40	18 988
ВН1 1/2Р-3	40	24 901
ВН1 1/2Р-6	40	28 844
ВН2Р-1	50	22 618
ВН2Р-3	50	26 665
ВН2Р-6	50	30 607
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Р-4 ФЛ.	15	12 658
ВН1/2Р-6 ФЛ.	15	13 366
ВН3/4Р-4 ФЛ.	20	13 366
ВН3/4Р-6 ФЛ.	20	14 676
ВН1Р-4 ФЛ.	25	16 249
ВН1Р-6 ФЛ.	25	17 950
ВН1 1/4Р-1 ФЛ.	32	22 308
ВН1 1/4Р-3 ФЛ.	32	30 918
ВН1 1/4Р-6 ФЛ.	32	32 060
ВН1 1/2Р-1 ФЛ.	40	22 411
ВН1 1/2Р-3 ФЛ.	40	31 541
ВН1 1/2Р-6 ФЛ.	40	37 871
ВН2Р-1 ФЛ.	50	24 175
ВН2Р-3 ФЛ.	50	33 721
ВН2Р-6 ФЛ.	50	38 908



Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
ВН2 1/2Р-0,5	65	33 721
ВН2 1/2Р-1	65	42 021
ВН2 1/2Р-3	65	54 472
ВН2 1/2Р-6	65	62 772
ВН3Р-0,5	80	46 171
ВН3Р-1	80	56 028
ВН3Р-3	80	72 109
ВН3Р-6	80	74 705
ВН4Р-0,5	100	58 622
ВН4Р-1	100	67 959
ВН4Р-3	100	73 667
ВН4Р-6	100	76 262
ВН5Р-1	125	118 285
ВН5Р-3	125	122 147
ВН5Р-6	125	127 634
ВН6Р-1	150	168 226
ВН6Р-3	150	177 983
ВН6Р-6	150	185 399
ВН8Р-1	200	252 645
ВН8Р-2	200	258 673

Клапаны с ручным взводом электрического типа производятся с напряжением питания только 220 В переменного тока.

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 15.04.2022 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА, В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС	
		ЧУГУН	СТАЛЬ
<b>МУФТОВЫЕ</b>			
ВН1/2Р-4	15		19 713
ВН1/2Р-6	15		26 146
ВН3/4Р-4	20		19 713
ВН3/4Р-6	20		26 146
ВН1Р-4	25		22 515
ВН1Р-6	25		28 844
ВН1 1/4Р-1	32		32 235
ВН1 1/4Р-3	32		36 988
ВН1 1/4Р-6	32		37 500
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
ВН1/2Р-4 ФЛ.	15		25 939
ВН1/2Р-6 ФЛ.	15		34 448
ВН3/4Р-4 ФЛ.	20		25 939
ВН3/4Р-6 ФЛ.	20		34 448
ВН1Р-4 ФЛ.	25		28 770
ВН1Р-6 ФЛ.	25		38 636
ВН1 1/4Р-1 ФЛ.	32		42 641
ВН1 1/4Р-3 ФЛ.	32		47 662
ВН1 1/4Р-6 ФЛ.	32		48 361
ВН1 1/2Р-1 ФЛ.	40		40 880
ВН1 1/2Р-3 ФЛ.	40		44 366
ВН1 1/2Р-6 ФЛ.	40		47 390
ВН2Р-1 ФЛ.	50		49 492
ВН2Р-3 ФЛ.	50		50 943
ВН2Р-6 ФЛ.	50		54 369
ВН2 1/2Р-1	65		60 904
ВН2 1/2Р-3	65		63 707
ВН2 1/2Р-6	65		66 196
ВНЗР-1	80		79 684
ВНЗР-3	80		95 144
ВНЗР-6	80		106 557

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС	
		ЧУГУН	СТАЛЬ
ВН4Р-1	100		96 492
ВН4Р-3	100		117 140
ВН4Р-6	100		142 560
ВН5Р-1	125		156 698
ВН5Р-3	125		183 525
ВН5Р-6	125		218 891
ВН6Р-1	150	248 418	273 608
ВН6Р-3	150	269 542	289 868
ВН6Р-6	150	301 737	342 711
ВН8Р-1	200	323 886	379 405
ВН8Р-3	200	346 040	406 506
ВН8Р-6	200	375 003	448 033
ВН10Р-1	250		494 188
ВН10Р-3	250		543 608
ВН10Р-6	250		562 465
ВН12Р-1	300		771 355
ВН12Р-3	300		848 491
ВН12Р-6	300		925 626

Клапаны с ручным взводом электрического типа производятся с напряжением питания только 220 В переменного тока.

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов (в стальном корпусе) в климатическом исполнении У2 - цена увеличивается на 10%.

Клапаны в чугунном корпусе (DN150-200) изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

Клапаны в стальном корпусе могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.





СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (182) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (182) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Рм-6	15	14 648
ВН3/4Рм-6	20	14 666
ВН1Рм-6	25	14 872
ВН1 1/4Рм-6	32	20 139
ВН1 1/2Рм-6	40	21 346
ВН2Рм-6	50	22 263
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Рм-6 ФЛ.	15	17 793
ВН3/4Рм-6 ФЛ.	20	17 868
ВН1Рм-6 ФЛ.	25	18 456
ВН1 1/4Рм-6 ФЛ.	32	22 570
ВН1 1/2Рм-6 ФЛ.	40	23 427
ВН2Рм-6 ФЛ.	50	24 968
ВН2 1/2Рм-6	65	33 616
ВН3Рм-6	80	44 824
ВН4Рм-6	100	53 953
ВН5Рм-6	125	78 043
ВН6Рм-6	150	97 497
<b>НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ</b>		
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВФ1/2Рм-2	15	7 389
ВФ3/4Рм-2	20	7 406
ВФ1Рм-2	25	7 458
ВФ1 1/4Рм-2	32	12 837
ВФ1 1/2Рм-2	40	13 875
ВФ2Рм-2	50	15 880
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВФ1/2Рм-2 ФЛ.	15	9 629
ВФ3/4Рм-2 ФЛ.	20	9 661
ВФ1Рм-2 ФЛ.	25	9 911
ВФ1 1/4Рм-2 ФЛ.	32	13 404
ВФ1 1/2Рм-2 ФЛ.	40	15 495
ВФ2Рм-2 ФЛ.	50	18 545

Все цены указаны на клапаны без блокировки (за исключением клапанов ВФ ... Рм) в климатическом исполнении УЗ.1.

В случае заказа клапанов с блокировкой (за исключением клапанов ВФ ... Рм) при оформлении заявки к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "с блокировкой". Цена клапана, в таком случае, увеличивается на 1 205,00 рос. руб. без НДС.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,  
В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС	
<b>МУФТОВЫЕ</b>			
		<b>ЧУГУН</b>	<b>СТАЛЬ</b>
ВН1/2Рм-6	15		22 677
ВН3/4Рм-6	20		22 720
ВН1Рм-6	25		23 963
ВН1 1/4Рм-6	32		34 683
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
ВН1/2Рм-6 ФЛ.	15		26 513
ВН3/4Рм-6 ФЛ.	20		26 965
ВН1Рм-6 ФЛ.	25		27 170
ВН1 1/4Рм-6 ФЛ.	32		40 838
ВН1 1/2Рм-6 ФЛ.	40		44 529
ВН2Рм-6 ФЛ.	50		49 489
ВН2 1/2Рм-6	65		54 352
ВН3Рм-6	80		67 154
ВН4Рм-6	100		78 439
ВН5Рм-6	125		122 349
ВН6Рм-6	150	138 640	199 423
ВН8Рм-6	200	193 939	231 207
<b>НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ</b>			
<b>МУФТОВЫЕ</b>			
ВФ1/2Рм-2	15		13 201
ВФ3/4Рм-2	20		13 243
ВФ1Рм-2	25		14 127
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
ВФ1/2Рм-2 ФЛ.	15		16 907
ВФ3/4Рм-2 ФЛ.	20		16 938
ВФ1Рм-2 ФЛ.	25		17 130

Все цены указаны на клапаны без блокировки (за исключением клапанов ВФ ... Рм) и климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов с блокировкой (за исключением клапанов ВФ ... Рм) при оформлении заявки к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "с блокировкой". Цена клапана в таком случае увеличивается на 1 205,00 рос. руб. без НДС.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 15.04.2022 года

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Dу /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4	15	13 126
ВН1/2Т-6	15	15 511
ВН3/4Т-4	20	13 126
ВН3/4Т-6	20	15 511
ВН1Т-4	25	14 751
ВН1Т-6	25	15 728
ВН1 1/4Т-3	32	23 863
ВН1 1/4Т-6	32	31 998
ВН1 1/2Т-3	40	24 949
ВН1 1/2Т-6	40	34 712
ВН2Т-3	50	27 117
ВН2Т-6	50	39 050
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4 ФЛ.	15	20 283
ВН1/2Т-6 ФЛ.	15	21 803
ВН3/4Т-4 ФЛ.	20	20 283
ВН3/4Т-6 ФЛ.	20	21 803
ВН1Т-4 ФЛ.	25	21 478
ВН1Т-6 ФЛ.	25	22 671
ВН1 1/4Т-3 ФЛ.	32	31 457
ВН1 1/4Т-6 ФЛ.	32	41 220
ВН1 1/2Т-3 ФЛ.	40	33 626
ВН1 1/2Т-6 ФЛ.	40	44 474
ВН2Т-3 ФЛ.	50	34 712
ВН2Т-6 ФЛ.	50	46 102
ВН2 1/2Т-3	65	57 491
ВН2 1/2Т-6	65	75 388
ВН3Т-3	80	66 167
ВН3Т-6	80	76 906
ВН4Т-3	100	76 364
ВН4Т-6	100	82 438



Тип клапана	Усл. проход Dv /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
ВН5Т-3	125	183 156
ВН5Т-6	125	198 775
ВН6Т-3	150	230 905
ВН6Т-6	150	241 635

<p>Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания 220В переменного тока. Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1.</p> <p>В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, за исключением клапанов ВН5Т ..., ВН6Т ... (DN125-150), которые изготавливаются только в климатическом исполнении У3.1.</p> <p>Возможно изготовление клапанов фланцевого исполнения DN32-150 с напряжением питания 24В постоянного тока - цена согласовывается по запросу.</p> <p>Клапаны с напряжением питания 24В постоянного тока производятся только в климатическом исполнении У3.1.</p> <p>Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.</p> <p>Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.</p>
---

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 15.04.2022 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,  
В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4	15	22 308
ВН1/2Т-6	15	28 741
ВН3/4Т-4	20	22 308
ВН3/4Т-6	20	28 741
ВН1Т-4	25	25 108
ВН1Т-6	25	31 438
ВН1 1/4Т-3	32	32 407
ВН1 1/4Т-6	32	36 771
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4 ФЛ.	15	28 534
ВН1/2Т-6 ФЛ.	15	36 003
ВН3/4Т-4 ФЛ.	20	28 534
ВН3/4Т-6 ФЛ.	20	36 003
ВН1Т-4 ФЛ.	25	29 881
ВН1Т-6 ФЛ.	25	37 663
ВН1 1/4Т-3 ФЛ.	32	39 702
ВН1 1/4Т-6 ФЛ.	32	48 488
ВН1 1/2Т-3 ФЛ.	40	50 113
ВН1 1/2Т-6 ФЛ.	40	52 947
ВН2Т-3 ФЛ.	50	55 249
ВН2Т-6 ФЛ.	50	58 615
ВН2 1/2Т-3	65	70 452
ВН2 1/2Т-6	65	72 939
ВН3Т-3	80	101 888
ВН3Т-6	80	113 302
ВН4Т-3	100	123 885
ВН4Т-6	100	149 305
ВН5Т-3	125	224 174
ВН5Т-6	125	259 539
ВН6Т-3 чугун	150	310 192
ВН6Т-6 чугун	150	363 035
ВН6Т-3	150	330 516
ВН6Т-6	150	383 359

Тип клапана	Усл. проход Dy /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>ВН8Т-3 чугун</b>	<b>200</b>	<b>386 689</b>
<b>ВН8Т-6 чугун</b>	<b>200</b>	<b>415 651</b>
ВН8Т-3	200	412 093
ВН8Т-6	200	441 056
ВН10Т-3	250	751 252
ВН10Т-6	250	795 596
ВН12Т-3	300	924 147
ВН12Т-6	300	957 404

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания 220 В переменного тока.

Все цены указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, за исключением клапанов ВН5Т-..., ВН6Т-..., ВН8Т-..., ВН10Т ..., ВН12Т ... (DN125-300), которые изготавливаются только в климатическом исполнении У3.1.

Возможно изготовление клапанов фланцевого исполнения DN32-200 с напряжением питания 24В постоянного тока - цена согласовывается по запросу.

Клапаны с напряжением питания 24В постоянного тока производятся только в климатическом исполнении У3.1.

Клапаны в стальном корпусе могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.





СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь.  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmCIIТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4Е	15	16 379
ВН1/2Т-6Е	15	18 767
ВН3/4Т-4Е	20	16 379
ВН3/4Т-6Е	20	18 767
ВН1Т-4Е	25	18 006
ВН1Т-6Е	25	18 983
ВН1 1/4Т-3Е	32	27 117
ВН1 1/4Т-6Е	32	35 253
ВН1 1/2Т-3Е	40	28 203
ВН1 1/2Т-6Е	40	37 965
ВН2Т-3Е	50	30 372
ВН2Т-6Е	50	42 304
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4Е ФЛ.	15	23 539
ВН1/2Т-6Е ФЛ.	15	25 057
ВН3/4Т-4Е ФЛ.	20	23 539
ВН3/4Т-6Е ФЛ.	20	25 057
ВН1Т-4Е ФЛ.	25	24 733
ВН1Т-6Е ФЛ.	25	25 924
ВН1 1/4Т-3Е ФЛ.	32	34 712
ВН1 1/4Т-6Е ФЛ.	32	44 474
ВН1 1/2Т-3Е ФЛ.	40	36 880
ВН1 1/2Т-6Е ФЛ.	40	47 728
ВН2Т-3Е ФЛ.	50	37 965
ВН2Т-6Е ФЛ.	50	49 355
ВН2 1/2Т-3Е	65	60 744
ВН2 1/2Т-6Е	65	78 643
ВН3Т-3Е	80	69 422
ВН3Т-6Е	80	80 161
ВН4Т-3Е	100	79 619
ВН4Т-6Е	100	85 693

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания только 220В переменного тока.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 121,00 рос.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,  
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Dу /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4Е	15	27 496
ВН1/2Т-6Е	15	33 929
ВН3/4Т-4Е	20	27 496
ВН3/4Т-6Е	20	33 929
ВН1Т-4Е	25	30 296
ВН1Т-6Е	25	36 626
ВН1 1/4Т-3Е	32	38 426
ВН1 1/4Т-6Е	32	42 195
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1/2Т-4Е ФЛ.	15	33 721
ВН1/2Т-6Е ФЛ.	15	41 191
ВН3/4Т-4Е ФЛ.	20	33 721
ВН3/4Т-6Е ФЛ.	20	41 191
ВН1Т-4Е ФЛ.	25	35 068
ВН1Т-6Е ФЛ.	25	42 851
ВН1 1/4Т-3Е ФЛ.	32	45 125
ВН1 1/4Т-6Е ФЛ.	32	45 667
ВН1 1/2Т-3Е ФЛ.	40	55 603
ВН1 1/2Т-6Е ФЛ.	40	60 738
ВН2Т-3Е ФЛ.	50	61 801
ВН2Т-6Е ФЛ.	50	64 103
ВН2 1/2Т-3Е	65	75 638
ВН2 1/2Т-6Е	65	78 128
ВН3Т-3Е	80	107 075
ВН3Т-6Е	80	118 489
ВН4Т-3Е	100	129 072
ВН4Т-6Е	100	154 493

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания только 220В переменного тока.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется на 121,00 рос.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тель: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тель/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду / мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Н-4 У	15	12 973
ВН1/2Н-6 У	15	14 545
ВН3/4Н-4 У	20	13 235
ВН3/4Н-6 У	20	14 939
ВН1Н-4 У	25	15 070
ВН1Н-6 У	25	15 856
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1 1/2Н-1 У ФЛ.	40	21 563
ВН1 1/2Н-3 У ФЛ.	40	23 027
ВН1 1/2Н-6 У ФЛ.	40	25 954
ВН2Н-1 У ФЛ.	50	20 452
ВН2Н-3 У ФЛ.	50	21 928
ВН2Н-6 У ФЛ.	50	26 495
ВН2 1/2Н-0,5 У	65	31 831
ВН2 1/2Н-1 У	65	33 325
ВН2 1/2Н-3 У	65	36 681
ВН2 1/2Н-6 У	65	38 788
ВН3Н-0,5 У	80	44 358
ВН3Н-1 У	80	45 776
ВН3Н-3 У	80	51 074
ВН3Н-6 У	80	54 207
ВН4Н-0,5 У	100	50 091
ВН4Н-1 У	100	51 377
ВН4Н-3 У	100	56 578
ВН4Н-6 У	100	60 063
ВН6Н-1 У сталь	150	318 875
ВН6Н-3 У сталь	150	321 048
ВН6Н-6 У сталь	150	325 503
ВН8Н-1 У сталь	200	422 508
ВН8Н-3 У сталь	200	428 501
ВН8Н-6 У сталь	200	432 170

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 – на 15%.

Климатическому исполнению УХЛ1 соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении.

Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатики (УХЛ1).

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.





СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of BelarusТел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
ВН1/2Н-4 УЕ	15	15 834
ВН1/2Н-6 УЕ	15	17 559
ВН3/4Н-4 УЕ	20	15 876
ВН3/4Н-6 УЕ	20	18 084
ВН1Н-4 УЕ	25	17 166
ВН1Н-6 УЕ	25	19 001
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
ВН1 1/2Н-1 УЕ ФЛ.	40	24 536
ВН1 1/2Н-3 УЕ ФЛ.	40	26 000
ВН1 1/2Н-6 УЕ ФЛ.	40	28 928
ВН2Н-1 УЕ ФЛ.	50	23 426
ВН2Н-3 УЕ ФЛ.	50	24 901
ВН2Н-6 УЕ ФЛ.	50	29 470
ВН2 1/2Н-0,5 УЕ	65	34 805
ВН2 1/2Н-1 УЕ	65	36 298
ВН2 1/2Н-3 УЕ	65	39 655
ВН2 1/2Н-6 УЕ	65	41 762
ВН3Н-0,5 УЕ	80	48 018
ВН3Н-1 УЕ	80	49 436
ВН3Н-3 УЕ	80	54 734
ВН3Н-6 УЕ	80	57 867
ВН4Н-0,5 УЕ	100	53 751
ВН4Н-1 УЕ	100	55 037
ВН4Н-3 УЕ	100	60 237
ВН4Н-6 УЕ	100	63 723
ВН6Н-1 УЕ сталь	150	322 535
ВН6Н-3 УЕ сталь	150	324 708
ВН6Н-6 УЕ сталь	150	329 163
ВН8Н-1 УЕ сталь	200	426 168
ВН8Н-3 УЕ сталь	200	432 161
ВН8Н-6 УЕ сталь	200	435 830

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 121,00 рос. руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ ДВОЙНЫЕ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

**1. Клапаны двойные двухпозиционные для газовых сред**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ВН1/2Д-2	27 800	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1/2Д-2К	29 383
ВН1/2Д-4	28 502		ВН1/2Д-4К	30 083
ВН1/2Д-6	34 237		ВН1/2Д-6К	35 817
ВН3/4Д-2	27 800		ВН3/4Д-2К	29 383
ВН3/4Д-4	28 502		ВН3/4Д-4К	30 083
ВН3/4Д-6	34 237		ВН3/4Д-6К	35 817
ВН1Д-2	27 958		ВН1Д-2К	29 545
ВН1Д-4	28 628		ВН1Д-4К	30 209
ВН1Д-6	34 396		ВН1Д-6К	35 979
ВН1 1/4Д-2	28 492		ВН1 1/4Д-2К	30 095
ВН1 1/4Д-4	29 154		ВН1 1/4Д-4К	30 757
ВН1 1/4Д-6	35 009		ВН1 1/4Д-6К	36 615
ВН1 1/4Д-1	42 795	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4Д-1К	45 053
ВН1 1/4Д-3	45 068		ВН1 1/4Д-3К	47 325
ВН1 1/4Д-6	48 254		ВН1 1/4Д-6К	50 512
ВН1 1/2Д-1	42 881		ВН1 1/2Д-1К	47 583
ВН1 1/2Д-3	45 305		ВН1 1/2Д-3К	49 954
ВН1 1/2Д-6	48 494		ВН1 1/2Д-6К	57 233
ВН1 1/2Д-1	45 078	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН1 1/2Д-1К	47 678
ВН1 1/2Д-2	46 302		ВН1 1/2Д-2К	48 902
ВН1 1/2Д-3	47 350		ВН1 1/2Д-3К	49 951
ВН1 1/2Д-6	54 630		ВН1 1/2Д-6К	57 231
ВН2Д-1	45 305		ВН2Д-1К	47 902
ВН2Д-2	46 508		ВН2Д-2К	49 105
ВН2Д-3	47 545		ВН2Д-3К	50 144
ВН2Д-6	54 811		ВН2Д-6К	57 410
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ВН1Д-2 ФЛ.	26 977	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1Д-2К ФЛ.	28 580
ВН1Д-4 ФЛ.	27 639		ВН1Д-4К ФЛ.	29 242
ВН1Д-6 ФЛ.	33 495		ВН1Д-6К ФЛ.	35 100
ВН1 1/4Д-1 ФЛ.	40 721	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4Д-1К ФЛ.	42 978
ВН1 1/4Д-3 ФЛ.	42 993		ВН1 1/4Д-3К ФЛ.	45 251
ВН1 1/4Д-6 ФЛ.	46 180		ВН1 1/4Д-6К ФЛ.	48 437
ВН1 1/2Д-1 ФЛ.	40 806		ВН1 1/2Д-1К ФЛ.	43 062
ВН1 1/2Д-3 ФЛ.	43 229		ВН1 1/2Д-3К ФЛ.	45 486
ВН1 1/2Д-6 ФЛ.	46 419		ВН1 1/2Д-6К ФЛ.	48 677

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход Ду /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН2Д-1 ФЛ.	43 037	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН2Д-1К ФЛ.	45 637
ВН2Д-2 ФЛ.	44 240		ВН2Д-2К ФЛ.	46 840
ВН2Д-3 ФЛ.	45 279		ВН2Д-3К ФЛ.	47 880
ВН2Д-6 ФЛ.	52 546		ВН2Д-6К ФЛ.	55 146

## 2. Клапаны двойные трехпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход Ду /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС	
<b>М У Ф Т О В Ы Е</b>					
ВН1/2ДВ-0,2	41 810	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1/2ДВ-0,2К	43 856	
ВН1/2ДВ-1	42 737		ВН1/2ДВ-1К	44 783	
ВН3/4ДВ-0,2	41 875		ВН3/4ДВ-0,2К	43 921	
ВН3/4ДВ-1	42 781		ВН3/4ДВ-1К	44 826	
ВН1ДВ-0,2	41 999		ВН1ДВ-0,2К	44 045	
ВН1ДВ-1	42 873		ВН1ДВ-1К	44 919	
ВН1 1/4ДВ-0,2	42 676		ВН1 1/4ДВ-0,2К	44 748	
ВН1 1/4ДВ-1	43 560		ВН1 1/4ДВ-1К	45 632	
ВН1 1/4ДВ-0,2	53 731		ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4ДВ-0,2К	56 006
ВН1 1/2ДВ-0,2	53 731			ВН1 1/2ДВ-0,2К	56 006
ВН1 1/2ДВ-0,2	64 820	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН1 1/2ДВ-0,2К	67 418	
ВН2ДВ-0,2	64 820		ВН2ДВ-0,2К	67 418	
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>					
ВН1ДВ-0,2 ФЛ.	41 503	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1ДВ-0,2К ФЛ.	43 601	
ВН1ДВ-1 ФЛ.	41 503		ВН1ДВ-1К ФЛ.	43 601	
ВН1 1/4ДВ-0,2 ФЛ.	52 287	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4ДВ-0,2К ФЛ.	55 528	
ВН1 1/2ДВ-0,2 ФЛ.	52 287		ВН1 1/2ДВ-0,2К ФЛ.	55 528	
ВН2ДВ-0,2 ФЛ.	62 553	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН2ДВ-0,2К ФЛ.	65 150	

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В. В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 - на 15%.

В случае заказа двойных клапанов в климатическом исполнении УХЛ1 - цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут изготавливаться:

\*\*\* с датчиками визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт).  
Пример обозначения при заказе: ВН1ДВ-1П

\*\*\* с медленным открытием "Т".  
Пример обозначения при заказе: ВН2ДТ-3К

\*\*\* во взрывозащищенном исполнении "Е".  
Пример обозначения при заказе: ВН2ДВ-0,2Е ФЛ.

\*\*\* с электромеханическим приводом "М".  
При заказе клапанов с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.  
Пример обозначения при заказе: ВН3/4ДМ-4К (H00CON DA4MU24-AS) УЗ.1

\*\*\* по специальному заказу возможно исполнение с температурой рабочей среды -45...+120 С.

Пример обозначения при заказе:  
ВН1/2ДВ-1К, 220В, 50 Гц, УЗ.1., температура рабочей среды -45...+120 С

Цены клапанов, изготавливаемых с обозначением \*\*\*, определяются по запросу Заказчика.





СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
https://termobrest.by  
https://termobrest.ru  
https://termobrest.net**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим. исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в рос.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ФН1/2-6 Д	6	15	1 416	---
ФН1/2-6 Д (с комплектом штуцеров)			1 651	
ФН1/2-2.1	3	15	2 241	590
ФН1/2-2.2			2 948	
ФН1/2-2.3			3 301	
ФН1/2-6.1	6	15	2 595	826
ФН1/2-6.2			3 182	
ФН1/2-6.3			3 655	
ФН1/2-16.1	16	15	4 480	826
ФН1/2-16.2			5 306	
ФН1/2-16.3			6 131	
ФН3/4-2.1	3	20	2 359	590
ФН3/4-2.2			3 065	
ФН3/4-2.3			3 419	
ФН3/4-6.1	6	20	2 595	826
ФН3/4-6.2			3 182	
ФН3/4-6.3			3 655	
ФН3/4-16.1	16	20	4 598	826
ФН3/4-16.2			5 424	
ФН3/4-16.3			6 131	
ФН1-2.1	3	25	2 595	590
ФН1-2.2			2 948	
ФН1-2.3			3 419	
ФН1-6.1	6	25	2 948	826
ФН1-6.2			3 301	
ФН1-6.3			3 890	
ФН1-16.1	16	25	4 834	826
ФН1-16.2			5 659	
ФН1-16.3			6 603	
ФН1 1/4-2	3	32	5 666	885
ФН1 1/4-6	6	32	6 021	1 298
ФН1 1/2-2	3	40	6 375	885
ФН1 1/2-6	6	40	6 729	1 298
ФН2-2	3	50	6 747	943
ФН2-6	6	50	7 118	1 344



Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим. испол. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в росс.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>				
ФН1/2-2.1 ФЛ.	3	15	3 537	590
ФН1/2-2.2 ФЛ.			3 655	
ФН1/2-2.3 ФЛ.			3 772	
ФН1/2-6.1 ФЛ.	6	15	3 890	826
ФН1/2-6.2 ФЛ.			4 127	
ФН1/2-6.3 ФЛ.			4 480	
ФН3/4-2.1 ФЛ.	3	20	3 537	590
ФН3/4-2.2 ФЛ.			3 655	
ФН3/4-2.3 ФЛ.			3 772	
ФН3/4-6.1 ФЛ.	6	20	3 890	826
ФН3/4-6.2 ФЛ.			4 127	
ФН3/4-6.3 ФЛ.			4 480	
ФН1-2 ФЛ.	3	25	5 424	826
ФН1-6 ФЛ.	6	25	6 014	1 179
ФН1 1/4-2 ФЛ.	3	32	7 900	885
ФН1 1/4-6 ФЛ.	6	32	8 254	1 298
ФН1 1/2-2 ФЛ.	3	40	8 726	885
ФН1 1/2-6 ФЛ.	6	40	9 668	1 298
ФН2-2 ФЛ.	3	50	9 551	943
ФН2-6 ФЛ.	6	50	10 022	1 344
ФН2 1/2-1	3	65	13 206	1 179
ФН2 1/2-6	6	65	13 795	1 769
ФН3-1	3	80	15 799	1 416
ФН3-6	6	80	16 270	1 887
ФН4-1	3	100	25 822	1 533
ФН4-6	6	100	26 529	2 241
ФН5-1	3	125	48 129	3 017
ФН5-6	6	125	51 455	4 338
ФН6-1	3	150	61 473	5 942
ФН6-6	6	150	64 799	8 488
ФН8-1	3	200	97 758	8 678
ФН8-6	6	200	101 176	12 262

Цены указаны для фильтров климатического исполнения УЗ.1. со степенью фильтрации 50 мкм.

В случае заказа фильтром со степенью фильтрации отличной от 50 мкм - цена определяется по запросу.

В случае заказа фильтров в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ1 - на 15%.

Фильтры могут изготавливаться с индикатором загрязненности:

- индикатор электрического типа, работающего от батареи - "Ет" (DN32-200);
- индикатор электрического типа, работающего от сети - "Ес" (DN32-200);
- индикатор стрелочного типа - "С" (DN32-200, при заказе указать расположение индикатора слева-направо, справа-налево);
- индикатор механического типа - "М" (DN15-200).

Фильтры с индикатором загрязненности электрического типа от сети "Ес" и от батарей "Ет", с индикатором стрелочного типа изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

При заказе фильтров с индикатором загрязненности электрического типа цена увеличивается:

- от батареи "Ет" на 5 202,00 росс.руб. без НДС;
- от сети "Ес" на 4 840,00 росс.руб. без НДС.

При заказе фильтра с индикатором стрелочного типа цена увеличивается на 6 552,00 росс.руб. без НДС.

Фильтры с индикатором загрязненности механического типа "М" изготавливаются в климатическом исполнении УЗ.1., У2 и УХЛ1.

При заказе фильтров с индикатором загрязненности механического типа "М" в климатическом исполнении УЗ.1 цена увеличивается на 5 562,00 росс.руб. без НДС, в исполнении У2 на 10% по отношению к УЗ.1., в исполнении УХЛ1 на 15 % по отношению к УЗ.1.

Фильтры DN32-200 могут быть в исполнении с конденсатоотводом.

При заказе фильтром с конденсатоотводом к обозначению добавляется буква "К", а цена увеличивается на 5%.

Фильтры DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 15.04.2022 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ,  
В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим.исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в росс.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
ФН1/2-2.1	3	15	7 346	590
ФН1/2-2.2			7 487	
ФН1/2-2.3			7 634	
ФН1/2-6.1	6	15	7 548	826
ФН1/2-6.2			7 688	
ФН1/2-6.3			7 839	
ФН3/4-2.1	3	20	7 346	590
ФН3/4-2.2			7 487	
ФН3/4-2.3			7 634	
ФН3/4-6.1	6	20	7 548	826
ФН3/4-6.2			7 688	
ФН3/4-6.3			7 839	
ФН1-2.1	3	25	8 679	590
ФН1-2.2			8 865	
ФН1-2.3			9 002	
ФН1-6.1	6	25	8 900	826
ФН1-6.2			9 087	
ФН1-6.3			9 231	
ФН1 1/4-2	3	32	18 126	1 061
ФН1 1/4-6	6		18 685	1 298
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ФН1/2-2.1 ФЛ.	3	15	11 033	590
ФН1/2-2.2 ФЛ.			11 189	
ФН1/2-2.3 ФЛ.			11 350	
ФН1/2-6.1 ФЛ.	6	15	11 255	826
ФН1/2-6.2 ФЛ.			11 410	
ФН1/2-6.3 ФЛ.			11 576	
ФН1/2-16.1 ФЛ.	16	15	15 320	826
ФН1/2-16.2 ФЛ.			15 473	
ФН1/2-16.3 ФЛ.			15 637	

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС без индикатора загрязненности клин.исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в рос.руб. без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
ФНЗ/4-2.1 ФЛ.	3	20	11 033	590
ФНЗ/4-2.2 ФЛ.			11 189	
ФНЗ/4-2.3 ФЛ.			11 350	
ФНЗ/4-6.1 ФЛ.	6	20	11 255	826
ФНЗ/4-6.2 ФЛ.			11 410	
ФНЗ/4-6.3 ФЛ.			11 576	
ФНЗ/4-16.1 ФЛ.	16	20	15 320	826
ФНЗ/4-16.2 ФЛ.			15 473	
ФНЗ/4-16.3 ФЛ.			15 637	
ФН1-2.1 ФЛ.	3	25	11 839	885
ФН1-2.2 ФЛ.			11 946	943
ФН1-2.3 ФЛ.			12 036	1 003
ФН1-6.1 ФЛ.	6	25	12 060	1 061
ФН1-6.2 ФЛ.			12 167	1 121
ФН1-6.3 ФЛ.			12 388	1 179
ФН1-16.1 ФЛ.	16	25	16 126	1 061
ФН1-16.2 ФЛ.			16 230	1 121
ФН1-16.3 ФЛ.			16 449	1 179
ФН1 1/4-2 ФЛ.	3	32	23 932	1 061
ФН1 1/4-6 ФЛ.	6		24 502	1 298
ФН1 1/4-16 ФЛ.	16		28 038	1 298
ФН1 1/2-2 ФЛ.	3	40	26 888	1 298
ФН1 1/2-6 ФЛ.	6		27 205	1 592
ФН1 1/2-16 ФЛ.	16		30 954	1 769
ФН2-2 ФЛ.	3	50	27 899	1 651
ФН2-6 ФЛ.	6		28 570	2 005
ФН2-16 ФЛ.	16		33 460	2 712
ФН2 1/2-1	3	65	37 479	1 887
ФН2 1/2-6	6		37 971	2 595
ФН2 1/2-16	16		48 667	3 537
ФН3-1	3	80	52 122	2 122
ФН3-6	6		52 658	3 064
ФН3-16	16		66 448	4 127
ФН4-1	3	100	54 588	2 535
ФН4-6	6		55 263	3 595
ФН4-16	16		70 481	4 716
ФН5-1	3	125	86 417	3 772
ФН5-6	6		88 989	5 424
ФН5-16	16		94 240	6 839
ФН6-1 чугун	3	150	114 061	7 428
ФН6-1	3		158 133	7 428
ФН6-6 чугун	6		117 110	10 612
ФН6-6	6	161 878	10 612	
ФН6-16	16	198 975	16 743	

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим.исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлементов в росс.руб. без НДС
ФН8-1 чугун	3	200	159 387	10 847
ФН8-1	3		174 145	10 847
ФН8-6 чугун	6		162 598	15 327
ФН8-6	6		177 345	15 327
ФН8-16	16		257 640	22 166
ФН10-6.1	6	250	312 770	25 467
ФН10-6.2	6		317 822	25 880
ФН10-16	16		374 111	33 839
ФН12-6.1	6	300	429 837	33 957
ФН12-6.2	6		436 232	34 428
ФН12-16	16		488 174	42 092

Цены указаны для фильтров в климатическом исполнении УЗ.1. со степенью фильтрации 50 мкм. В случае заказа фильтром со степенью фильтрации отличной от 50 мкм - цена определяется по запросу.

В случае заказа фильтров (в стальном корпусе) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ1 - на 15%.

Фильтры в чугунном корпусе (DN150-200) изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

Фильтры могут изготавливаться с индикатором загрязненности:

- индикатор электрического типа, работающего от батареи - "Ет" (DN32-300);
- индикатор электрического типа, работающего от сети - "Ес" (DN32-300);
- индикатор стрелочного типа - "С" (DN32-300; при заказе указать расположение индикатора слева-направо, справа-налево);
- индикатор механического типа - "М" (DN15-300).

Фильтры с индикатором загрязненности электрического типа от сети "Ес" и от батареи "Ет", с индикатором стрелочного типа изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

При заказе фильтров с индикаторов загрязненности электрического типа цена увеличивается:

- от батареи "Ет" на 5 202,00 росс.руб. без НДС;
- от сети "Ес" на 4 840,00 росс.руб. без НДС.

При заказе фильтра с индикатором стрелочного типа цена увеличивается на 6 552,00 росс.руб. без НДС.

Фильтры с индикатором загрязненности механического типа "М" изготавливаются в климатическом исполнении УЗ.1., У2 и УХЛ1.

При заказе фильтров с индикатором загрязненности механического типа "М" в климатическом исполнении УЗ.1 цена увеличивается на 5 562,00 росс.руб. без НДС, в исполнении У2 (в стальном корпусе) на 10% по отношению к УЗ.1., в исполнении УХЛ1 (в стальном корпусе) на 15 % по отношению к УЗ.1.

Фильтры DN32-300 могут быть в исполнении с конденсатоотводом.

При заказе фильтром с конденсатоотводом к обозначению добавляется буква "К", а цена увеличивается на 5%.

Фильтры в стальном корпусе могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.





СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,  
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в росс.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ЗР1 1/2-6Р	40	26 768
ЗР2-6Р	50	30 296
ЗР2 1/2-6Р	65	34 757
ЗР3-6Р	80	40 153
ЗР4-6Р	100	47 936

Цены для заслонок ЗР1 1/2 ... ЗР4 указаны для климатического исполнения УЗ.1.  
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении цена согласовывается по  
запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу  
с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ.  
Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо  
возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:  
Заслонка ЗР1 1/2-6 ФЛ. УЗ.1. (H00CON DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10 В/4 ... 20 мА,  
сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА).

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим  
приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода,  
монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено  
при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:  
Заслонка ЗР2 1/2-6Е (Regada SP1-Ex 291.1-03 BFA с датчиком обратной связи реостатного  
типа 2000 Ом)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of BelarusТел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104Info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>Вводится с 15.04.2022 года**УТВЕРЖДАЮ:**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,  
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ЗР1 1/2-6Р	40	48 661
ЗР2-6Р	50	55 614
ЗР2 1/2-6Р	65	56 339
ЗР3-6Р	80	74 289
ЗР4-6Р	100	80 930
ЗР5-6Р	125	129 566
ЗР6-6Р	150	214 362
ЗР8-6Р	200	246 043

Цены для заслонок ЗР1 1/2 ... ЗР8 указаны для климатического исполнения УЗ.1.  
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении, цена согласовывается по запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Заслонка ЗР1 1/2-6 ФЛ. СТ. УЗ.1. (НООСОН DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10 В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА).

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Заслонка ЗР3-6Е СТ. (Regada SP1-Ex 291.1-03 BFA с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531082, 538478, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,  
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ЗР1/2-6BP	15	9 857
ЗР3/4-6BP	20	9 960
ЗР1-6BP	25	10 273
ЗР1 1/4-6BP	32	12 451
ЗР1 1/2-6BP	40	14 526
ЗР2-6BP	50	15 148
ЗР2 1/2-6BP	65	16 705
ЗР3-6BP	80	17 743
ЗР4-6BP	100	20 128
ЗР5-6BP	125	28 948
ЗР6-6BP	150	31 749
ЗР8-6BP	200	37 561

Цены для заслонок указаны в климатическом исполнении УЗ.1.  
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении, цена согласовывается по запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,  
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
ЗР2 1/2-6BP	65	43 058
ЗР3-6BP	80	44 096
ЗР4-6BP	100	46 482
ЗР5-6BP	125	55 301
ЗР6-6BP	150	58 103
ЗР8-6BP	200	69 517
ЗР10-6BP	250	138 451
ЗР12-6BP	300	149 910

Цены для заслонок указаны в климатическом исполнении УЗ.1.  
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении, цена согласовывается по запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок дроссельного типа с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:  
Заслонка ЗР3-6В УЗ.1. (HOOSON DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10 В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА).

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок дроссельного типа с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:  
Заслонка ЗР10-6В СТ. УЗ.1. (Regada SP1 281.1-03 BFA/00 с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом).





СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
15	PC ½-1-B-001	1	2...10	10 272
	PC ½-1-B-002		3...30	
	PC ½-1-B-003		20...100	
	PC ½-1-B-004		70...220	
	PC ½-1-B-005	150...500	10 791	
	PC ½-6-B-060	6		50...150
	PC ½-6-B-061	70...270		
PC ½-6-B-062	130...570			
20	PC ¾-1-B-006	1	2...10	10 272
	PC ¾-1-B-007		3...30	
	PC ¾-1-B-008		20...100	
	PC ¾-1-B-009		70...220	
	PC ¾-1-B-010	150...500	10 791	
	PC ¾-6-B-063	6		35...110
	PC ¾-6-B-064	40...220		
PC ¾-6-B-065	90...560			
25	PC 1-1-B-011	1	2...10	10 272
	PC 1-1-B-012		3...30	
	PC 1-1-B-013		20...100	
	PC 1-1-B-014		70...220	
	PC 1-1-B-015	150...500	12 451	
	PC 1-6-B-066	6		35...110
	PC 1-6-B-067	40...220		
PC 1-6-B-068	90...530			
32	PC 1¼-1-B-016	1	2...10	23 865
	PC 1¼-1-B-017		3...30	
	PC 1¼-1-B-018		20...80	
	PC 1¼-1-B-019		60...110	
	PC 1¼-1-B-020	90...230	28 015	
	PC 1¼-6-B-069	6		35...150
	PC 1¼-6-B-070	120...270		
PC 1¼-6-B-071	220...510			
40	PC 1½-1-B-021	1	2...10	23 865
	PC 1½-1-B-022		3...30	
	PC 1½-1-B-023		20...80	

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>				
40	PC 1½-1-B-024	1	60...110	23 865
	PC 1½-1-B-025		90...240	
	PC 1½-6-B-072	6	35...170	30 088
	PC 1½-6-B-073		120...270	
	PC 1½-6-B-074		220...525	
50	PC 2-1-B-026	1	2...10	24 902
	PC 2-1-B-027		3...30	
	PC 2-1-B-028		20...80	
	PC 2-1-B-029		60...110	
	PC 2-1-B-030	90...240	33 202	
	PC 2-6-B-075	6		35...170
	PC 2-6-B-076			120...270
PC 2-6-B-077	220...530			

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
15	PC ½-1-B-001 ФЛ.	1	2...10	12 451
	PC ½-1-B-002 ФЛ.		3...30	
	PC ½-1-B-003 ФЛ.		20...100	
	PC ½-1-B-004 ФЛ.		70...220	
	PC ½-1-B-005 ФЛ.	150...500	13 384	
	PC ½-6-B-060 ФЛ.	6		50...150
	PC ½-6-B-061 ФЛ.			70...270
PC ½-6-B-062 ФЛ.	130...570			
20	PC ¾-1-B-006 ФЛ.	1	2...10	12 970
	PC ¾-1-B-007 ФЛ.		3...30	
	PC ¾-1-B-008 ФЛ.		20...100	
	PC ¾-1-B-009 ФЛ.		70...220	
	PC ¾-1-B-010 ФЛ.	150...500	13 903	
	PC ¾-6-B-063 ФЛ.	6		35...110
	PC ¾-6-B-064 ФЛ.			40...220
PC ¾-6-B-065 ФЛ.	90...560			
25	PC 1-1-B-011 ФЛ.	1	2...10	14 110
	PC 1-1-B-012 ФЛ.		3...30	
	PC 1-1-B-013 ФЛ.		20...100	
	PC 1-1-B-014 ФЛ.		70...220	
	PC 1-1-B-015 ФЛ.	150...500	15 564	
	PC 1-6-B-066 ФЛ.	6		35...110
	PC 1-6-B-067 ФЛ.			40...220
PC 1-6-B-068 ФЛ.	90...530			
32	PC 1¼-1-B-016 ФЛ.	1	2...10	25 939
	PC 1¼-1-B-017 ФЛ.		3...30	
	PC 1¼-1-B-018 ФЛ.		20...80	
	PC 1¼-1-B-019 ФЛ.		60...110	
	PC 1¼-1-B-020 ФЛ.	90...230	34 239	
	PC 1¼-6-B-069 ФЛ.	6		35...150
	PC 1¼-6-B-070 ФЛ.			120...270
PC 1¼-6-B-071 ФЛ.	220...510			
40	PC 1½-1-B-021 ФЛ.	1	2...10	26 458
	PC 1½-1-B-022 ФЛ.		3...30	

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в росс.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>				
40	PC 1½-1-B-023 ФЛ.	1	20...80	26 458
	PC 1½-1-B-024 ФЛ.		60...110	
	PC 1½-1-B-025 ФЛ.		90...240	
	PC 1½-6-B-072 ФЛ.	6	35...170	36 314
	PC 1½-6-B-073 ФЛ.		120...270	
	PC 1½-6-B-074 ФЛ.		220...525	
50	PC 2-1-B-026 ФЛ.	1	2...10	32 164
	PC 2-1-B-027 ФЛ.		3...30	
	PC 2-1-B-028 ФЛ.		20...80	
	PC 2-1-B-029 ФЛ.		60...110	
	PC 2-1-B-030 ФЛ.		90...240	
	PC 2-6-B-075 ФЛ.	6	35...170	41 502
	PC 2-6-B-076 ФЛ.		120...270	
PC 2-6-B-077 ФЛ.	220...530			
65	PC 2½-1-B-031	1	2,5...10	50 840
	PC 2½-1-B-032		7...30	
	PC 2½-1-B-033		20...80	
	PC 2½-1-B-034		50...110	
	PC 2½-1-B-035		80...240	
	PC 2½-6-B-078	6	65...130	56 027
	PC 2½-6-B-079		110...220	
PC 2½-6-B-080	180...450			
80	PC 3-1-B-036	1	5,5...10	57 065
	PC 3-1-B-037		7...30	
	PC 3-1-B-038		20...80	
	PC 3-1-B-039		55...110	
	PC 3-1-B-040		80...220	
	PC 3-6-B-081	6	90...130	63 291
	PC 3-6-B-082		110...220	
PC 3-6-B-083	180...450			
100	PC 4-1-B-041	1	5...10	76 780
	PC 4-1-B-042		7...30	
	PC 4-1-B-043		27...80	
	PC 4-1-B-044		45...110	
	PC 4-1-B-045		80...220	
	PC 4-6-B-084	6	30...110	84 041
	PC 4-6-B-085		80...180	
PC 4-6-B-086	150...250			
150	PC 6-1-B-049 СТ.	1	14...40	301 045
	PC 6-1-B-050 СТ.		30...80	
	PC 6-1-B-051 СТ.		50...200	
	PC 6-6-B-088 СТ.	6	160...350	341 693

Все цены на регуляторы-стабилизаторы указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50-DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC4-1-B-045; У3.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

[info@termobrest.ru](mailto:info@termobrest.ru)  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 15.04.2022 года

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО  
с максимальным рабочим давлением 6 бар**

Тип регулятора	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос. руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
РС1 1/4-6-Р	32	33 618
РС1 1/2-6-Р	40	36 106
РС2-6-Р	50	39 842
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
РС1 1/4-6-Р ФЛ.	32	41 087
РС1 1/2-6-Р ФЛ.	40	43 577
РС2-6-Р ФЛ.	50	49 802

Все цены на регуляторы с пилотным управлением указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа регуляторов с пилотным управлением в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: РС2-6-Р фл. УЗ.1.





СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
со встроенным предохранительно-сбросным клапаном,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС	
<b>МУФОВЫЕ</b>						
15	PC ½-1-C-100	1	9...18	10...335	13 488	
	PC ½-1-C-101		14...40			
	PC ½-1-C-102		35...100			
	PC ½-1-C-103		80...220			
	PC ½-1-C-104	190...290				
	PC ½-6-C-160	6	96...140	110...600		13 695
	PC ½-6-C-161		100...230			
PC ½-6-C-162	200...520					
20	PC ¾-1-C-105	1	6...12	7...335	13 488	
	PC ¾-1-C-106		10...40			
	PC ¾-1-C-107		35...100			
	PC ¾-1-C-108		80...220			
	PC ¾-1-C-109	190...290				
	PC ¾-6-C-163	6	96...130	110...600		13 799
	PC ¾-6-C-164		100...230			
PC ¾-6-C-165	200...520					
25	PC 1-1-C-110	1	6...12	7...335	13 695	
	PC 1-1-C-111		10...40			
	PC 1-1-C-112		35...100			
	PC 1-1-C-113		80...220			
	PC 1-1-C-114	190...290				
	PC 1-6-C-166	6	96...130	110...600		14 007
	PC 1-6-C-167		100...230			
PC 1-6-C-168	200...520					
32	PC 1¼-1-C-115	1	6...10	10...250	31 853	
	PC 1¼-1-C-116		9...40			
	PC 1¼-1-C-117		20...80			
	PC 1¼-1-C-118		60...110			
	PC 1¼-1-C-119	90...215				
	PC 1¼-6-C-169	6	96...240	110...280		33 202
	PC 1¼-6-C-170		200...450			
	230...520					

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>					
40	PC 1½-1-C-120	1	6...10	7...12	32 164
	PC 1½-1-C-121		9...40		
	PC 1½-1-C-122		20...80		
	PC 1½-1-C-123		60...110		
	PC 1½-1-C-124		90...215		
	PC 1½-6-C-171	6	115...240	130...280	
PC 1½-6-C-172	200...450	230...520			
50	PC 2-1-C-125	1	6,5...10	7,5...12	32 683
	PC 2-1-C-126		9,5...40		
	PC 2-1-C-127		20...80		
	PC 2-1-C-128		60...110		
	PC 2-1-C-129		90...215		
	PC 2-6-C-173	6	115...240	130...280	
PC 2-6-C-174	200...450	230...520			

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС	
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
15	PC ½-1-C-100 ФЛ.	1	9...18	10...335	13 903	
	PC ½-1-C-101 ФЛ.		14...40			
	PC ½-1-C-102 ФЛ.		35...100			
	PC ½-1-C-103 ФЛ.		80...220			
	PC ½-1-C-104 ФЛ.		190...290			
	PC ½-6-C-160 ФЛ.	6	96...140	110...600		14 110
	PC ½-6-C-161 ФЛ.	100...230				
PC ½-6-C-162 ФЛ.	200...520					
20	PC ¾-1-C-105 ФЛ.	1	6...12	7...335	13 903	
	PC ¾-1-C-106 ФЛ.		10...40			
	PC ¾-1-C-107 ФЛ.		35...100			
	PC ¾-1-C-108 ФЛ.		80...220			
	PC ¾-1-C-109 ФЛ.		190...290			
	PC ¾-6-C-163 ФЛ.	6	96...130	110...600		14 317
	PC ¾-6-C-164 ФЛ.	100...230				
PC ¾-6-C-165 ФЛ.	200...520					
25	PC 1-1-C-110 ФЛ.	1	6...12	7...335	14 214	
	PC 1-1-C-111 ФЛ.		10...40			
	PC 1-1-C-112 ФЛ.		35...100			
	PC 1-1-C-113 ФЛ.		80...220			
	PC 1-1-C-114 ФЛ.		190...290			
	PC 1-6-C-166 ФЛ.	6	96...130	110...600		16 705
	PC 1-6-C-167 ФЛ.	100...230				
PC 1-6-C-168 ФЛ.	200...520					
32	PC 1¼-1-C-115 ФЛ.	1	6...10	7...12	32 683	
	PC 1¼-1-C-116 ФЛ.		9...40			
	PC 1¼-1-C-117 ФЛ.		20...80			
	PC 1¼-1-C-118 ФЛ.		60...110			
	PC 1¼-1-C-119 ФЛ.		90...215			
	PC 1¼-6-C-169 ФЛ.	6	96...240	110...280		35 951
PC 1¼-6-C-170 ФЛ.	200...450	230...520				

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>					
40	PC 1½-1-C-120 ФЛ.	1	6...10	7...12	33 721
	PC 1½-1-C-121 ФЛ.		9...40	10...250	
	PC 1½-1-C-122 ФЛ.		20...80		
	PC 1½-1-C-123 ФЛ.		60...110		
	PC 1½-1-C-124 ФЛ.		90...215		
	PC 1½-6-C-171 ФЛ.	6	115...240	130...280	36 833
PC 1½-6-C-172 ФЛ.	200...450	230...520			
50	PC 2-1-C-125 ФЛ.	1	6,5...10	7,5...12	34 136
	PC 2-1-C-126 ФЛ.		9,5...40	11...250	
	PC 2-1-C-127 ФЛ.		20...80		
	PC 2-1-C-128 ФЛ.		60...110		
	PC 2-1-C-129 ФЛ.		90...215		
	PC 2-6-C-173 ФЛ.	6	115...240	130...280	43 576
PC 2-6-C-174 ФЛ.	200...450	230...520			
65	PC 2½-1-C-130	1	13...22	15...105	53 382
	PC 2½-1-C-131		20...60		
	PC 2½-1-C-132		50...90		
	PC 2½-1-C-133		80...175		
	PC 2½-6-C-175	6	175...345	200...400	58 829
80	PC 3-1-C-134	1	13...24	15...105	72 317
	PC 3-1-C-135		20...60		
	PC 3-1-C-136		50...90		
	PC 3-1-C-137		80...180		
	PC 3-6-C-176	6	170...355	190...410	82 484
100	PC 4-1-C-138	1	13...30	15...130	92 966
	PC 4-1-C-139		20...60		
	PC 4-1-C-140		50...110		
	PC 4-1-C-141		90...180		
	PC 4-6-C-177	6	170...230	190...270	102 096

Все цены на регуляторы-стабилизаторы со встроенным предохранительно-сбросным клапаном указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов со встроенным предохранительно-сбросным клапаном в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50-DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC1-1-C-112; У3.1



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
https://termobrest.by  
https://termobrest.ru  
https://termobrest.net**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-  
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
в сборе с предохранительно-запорным клапаном,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>					
25	PC 1-1-K-200	1	48...100	60...125	26 600
	PC 1-1-K-201		90...220	10...230	
	PC 1-1-K-202		200...275	200...275	
	PC 1-1-K-203		210...500	260...440	
	PC 1-1-K-204	6	420...625	420...625	
	PC 1-6-K-260		48...110	60...140	
	PC 1-6-K-261		100...220	125...230	
PC 1-6-K-262	6	200...275	200...275		
PC 1-6-K-263		210...530	260...440		
PC 1-6-K-264		420...665	420...665		
32	PC 1¼-1-K-205	1	48...80	60...100	42 540
	PC 1¼-1-K-206		70...110	85...140	
	PC 1¼-1-K-207		100...230	125...230	
	PC 1¼-1-K-208		200...290	200...290	
	PC 1¼-6-K-265	6	48...150	60...190	
	PC 1¼-6-K-266		140...270	175...230	
	PC 1¼-6-K-267		200...340	200...340	
PC 1¼-6-K-268	6	260...510	325...440		
PC 1¼-6-K-269		420...640	420...640		
40	PC 1½-1-K-209	1	48...80	60...100	42 851
	PC 1½-1-K-210		70...110	85...140	
	PC 1½-1-K-211		100...240	125...230	
	PC 1½-1-K-212		200...300	200...300	
	PC 1½-6-K-270	6	48...150	60...190	
	PC 1½-6-K-271		140...270	175...230	
	PC 1½-6-K-272		200...340	200...340	
PC 1½-6-K-273	6	260...525	325...440		
PC 1½-6-K-274		420...660	420...660		
50	PC 2-1-K-213	1	48...80	60...100	43 058
	PC 2-1-K-214		70...110	85...140	
	PC 2-1-K-215		100...240	125...230	
	PC 2-1-K-216		200...300	200...300	



DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС	
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
50	PC 2-6-K-275	6	48...150	60...190	53 331	
	PC 2-6-K-276		140...270	175...230		
	PC 2-6-K-277			200...340		
	PC 2-6-K-278		260...530	325...440		
	PC 2-6-K-279			420...665		
65	PC 2½-1-K-217	1	48...80	60...100	81 968	
	PC 2½-1-K-218		70...110	85...140		
	PC 2½-1-K-219		100...240	125...230		
		PC 2½-1-K-220			200...300	
		PC 2½-6-K-280	6	65...130	80...165	90 786
		PC 2½-6-K-281		120...220	150...230	
	PC 2½-6-K-282			200...275		
	PC 2½-6-K-283	210...450		260...440		
	PC 2½-6-K-284			420...570		
80	PC 3-1-K-221	1	48...80	60...100	87 155	
	PC 3-1-K-222		70...110	85...140		
	PC 3-1-K-223		100...220	125...230		
		PC 3-1-K-224			200...275	
		PC 3-6-K-285	6	90...130	110...165	116 206
		PC 3-6-K-286		120...220	150...230	
		PC 3-6-K-287			200...275	
	PC 3-6-K-288	210...450		260...440		
	PC 3-6-K-289			420...570		
100	PC 4-1-K-225	1	48...80	60...100	119 320	
	PC 4-1-K-226		70...110	85...140		
	PC 4-1-K-227		100...220	125...230		
		PC 4-1-K-228			200...275	
		PC 4-6-K-290	6	48...110	60...140	135 919
		PC 4-6-K-291		100...210	125...230	
		PC 4-6-K-292			200...265	
	PC 4-6-K-293	200...250		250...315		

Все цены на регуляторы-стабилизаторы со встроенным предохранительно-запорным клапаном указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов со встроенным предохранительно-запорным клапаном в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50-DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC2-1-K-215; УЗ.1



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
https://termobrest.by  
https://termobrest.ru  
https://termobrest.net**Вводится с 15.02.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-  
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
в сборе с предохранительно-запорным клапаном  
и встроенным предохранительно-сбросным клапаном,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

ФДН	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
25	РС 1-1-К-300	1	48...100	60...125	55...335	27 703
	РС 1-1-К-301		90...220	110...230		
	РС 1-1-К-302		210...290	200...275		
	РС 1-1-К-303	6	210...290	260...365	110...600	
	РС 1-6-К-360		96...130	120...165		
	РС 1-6-К-361		100...230	125...230		
РС 1-6-К-362	200...290	200...290	31 957			
РС 1-6-К-363	200...520	250...440				
РС 1-6-К-364	420...650	420...650				
32	РС 1½-1-К-304	1	48...80	60...100	55...250	47 727
	РС 1½-1-К-305		60...110	75...140		
	РС 1½-1-К-306		90...215	110...230		
	РС 1½-1-К-307	6	90...215	200...270	110...280	
	РС 1½-6-К-365		96...240	120...230		
	РС 1½-6-К-366		200...300	200...300		
РС 1½-6-К-367	250...440	250...440	56 027			
РС 1½-6-К-368	420...565	420...565				
40	РС 1½-1-К-308	1	48...80	60...100	55...250	48 765
	РС 1½-1-К-309		60...110	75...140		
	РС 1½-1-К-310		90...215	110...230		
	РС 1½-1-К-311	6	90...215	200...270	130...280	
	РС 1½-6-К-369		115...240	140...230		
	РС 1½-6-К-370		200...300	200...300		
РС 1½-6-К-371	250...440	250...440	58 103			
РС 1½-6-К-372	420...565	420...565				
50	РС 2-1-К-312	1	48...80	60...100	55...250	48 974
	РС 2-1-К-313		60...110	75...140		
	РС 2-1-К-314		90...215	110...230		
	РС 2-1-К-315	6	90...215	200...270	130...280	
	РС 2-6-К-373		115...240	140...230		
	РС 2-6-К-374		200...300	200...300		
РС 2-6-К-375	250...440	250...440	59 141			
РС 2-6-К-376	420...565	420...565				

ФDN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
65	PC 2½-1-K-316	1	48...60	60...115	55...105	92 343
	PC 2½-1-K-317		50...90			
	PC 2½-1-K-318		80...175			
	PC 2½-6-K-377	6	175...345	215...435	200...400	108 944
80	PC 3-1-K-319	1	48...60	60...115	55...105	97 530
	PC 3-1-K-320		50...90			
	PC 3-1-K-321		80...180			
	PC 3-6-K-378 PC 3-6-K-379	6	170...355	210...440 420...445	190...410	117 244
100	PC 4-1-K-322	1	48...60	60...140	55...130	134 883
	PC 4-1-K-323		50...110			
	PC 4-1-K-324		90...180			
	PC 4-6-K-380	6	170...230	210...290	190...270	150 446

Все цены на регуляторы-стабилизаторы в сборе с предохранительно-запорным клапаном и встроенным предохранительно-сбросным клапаном указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов со встроенным предохранительно-запорным клапаном в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50-DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC2-1-K-315; УЗ.1



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-  
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  
в сборе с предохранительно-запорным клапаном  
и предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе),  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
25	PC 1-1-K-400	1	48...100	60...125	55...115	36 522
	PC 1-1-K-401		90...220	110...230	100...190	
	PC 1-1-K-402		210...500	200...275	180...255	
	PC 1-1-K-403		210...500	260...440	240...575	
	PC 1-1-K-404	6	48...110	60...140	55...130	39 739
	PC 1-6-K-460		100...220	125...230	115...190	
	PC 1-6-K-461		210...530	200...275	180...255	
32	PC 1-6-K-462	1	48...80	60...100	55...92	49 181
	PC 1-6-K-463		70...110	85...140	80...130	
	PC 1-6-K-464		100...230	125...230	115...190	
	PC 1-6-K-465	6	100...230	200...290	180...265	57 688
	PC 1-6-K-466		48...150	60...190	55...175	
	PC 1-6-K-467		140...270	175...230	160...190	
	PC 1-6-K-468		260...510	200...340	180...315	
40	PC 1-6-K-469	1	48...80	60...100	55...92	50 218
	PC 1-6-K-470		70...110	85...140	80...130	
	PC 1-6-K-471		100...240	125...230	115...190	
	PC 1-6-K-472	6	100...240	200...300	180...280	59 867
	PC 1-6-K-473		48...150	60...190	55...175	
	PC 1-6-K-474		140...270	175...230	160...190	
	PC 1-6-K-475		260...525	200...340	180...315	
50	PC 2-1-K-413	1	48...80	60...100	55...92	50 426
	PC 2-1-K-414		70...110	85...140	80...130	
	PC 2-1-K-415		100...240	125...230	115...190	
	PC 2-1-K-416	6	100...240	200...300	180...280	60 905
	PC 2-6-K-475		48...150	60...190	55...175	
	PC 2-6-K-476		140...270	175...230	160...190	
	PC 2-6-K-477		260...530	200...340	180...315	
PC 2-6-K-478	1	260...530	325...440	295...605	60 905	
PC 2-6-K-479		420...665	420...665	295...610		



DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
65	PC 2½-1-K-417	1	48...80	60...100	55...92	95 144
	PC 2½-1-K-418		70...110	85...140	80...130	
	PC 2½-1-K-419 PC 2½-1-K-420		100...240	200...300	115...190 180...280	
	PC 2½-6-K-480	6	65...130	80...165	70...150	112 263
	PC 2½-6-K-481 PC 2½-6-K-482		120...220	150...230 200...275	135...190 180...255	
	PC 2½-6-K-483 PC 2½-6-K-484		210...450	260...440 420...570	240...520	
80	PC 3-1-K-421	1	48...80	60...100	55...92	100 421
	PC 3-1-K-422		70...110	85...140	80...130	
	PC 3-1-K-423 PC 3-1-K-424		100...220	200...275	115...190 180...255	
	PC 3-6-K-485	6	90...130	110...165	100...150	120 772
	PC 3-6-K-486 PC 3-6-K-487		120...220	150...230 200...275	135...190 180...255	
	PC 3-6-K-488 PC 3-6-K-489		210...450	260...440 420...570	240...520	
100	PC 4-1-K-425	1	48...80	60...100	55...92	138 929
	PC 4-1-K-426		70...110	85...140	80...130	
	PC 4-1-K-427 PC 4-1-K-428		100...220	200...275	115...190 180...255	
	PC 4-6-K-490	6	48...110	60...140	55...130	155 011
	PC 4-6-K-491 PC 4-6-K-492		100...210	125...230 200...265	115...190 180...245	
	PC 4-6-K-493		200...250	250...315	230...290	

Все цены на регуляторы-стабилизаторы в сборе с предохранительно-запорным клапаном и предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе), указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов в сборе с предохранительно-запорным клапаном и предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50-DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC2-1-K-415; У3.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 15.04.2022 года

Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ НУЛЕВОГО ДАВЛЕНИЯ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 0,5 бар**

Тип регулятора	Усл. проход Ду /мм/ М У Ф Т О В Ы Е	Цена в росс.руб. без НДС
РС1/2-0,5-Н	15	16 175
РС3/4-0,5-Н	20	16 175
РС1-0,5-Н	25	17 646
РС1 1/4-0,5-Н	32	39 085
РС1 1/2-0,5-Н	40	40 723
РС2-0,5-Н	50	42 689
<b>Ф Л А Н Ц Е В Ы Е</b>		
РС1/2-0,5-Н ФЛ.	15	16 869
РС3/4-0,5-Н ФЛ.	20	16 914
РС1-0,5-Н ФЛ.	25	18 499
РС1 1/4-0,5-Н ФЛ.	32	40 673
РС1 1/2-0,5-Н ФЛ.	40	42 311
РС2-0,5-Н ФЛ.	50	43 949
РС2 1/2-0,5-Н	65	52 412
РС3-0,5-Н	80	58 880
РС4-0,5-Н	100	78 566

Все цены на регуляторы нулевого давления для климатического исполнения УЗ.1.  
В случае заказа регуляторов нулевого давления в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: РС1-0,5-Н УЗ.1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 15.04.2022 года**

Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ СООТНОШЕНИЯ ГАЗ-ВОЗДУХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,  
с максимальным рабочим давлением 0,5 бар**

Тип регулятора	Усл. проход Ду /мм/	Цена в росс.руб. без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>		
РС1/2-0,5-А	15	17 063
РС3/4-0,5-А	20	17 063
РС1-0,5-А	25	18 769
РС1 1/4-0,5-А	32	38 423
РС1 1/2-0,5-А	40	42 003
РС2-0,5-А	50	45 587
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>		
РС1/2-0,5-А ФЛ.	15	19 462
РС3/4-0,5-А ФЛ.	20	19 507
РС1-0,5-А ФЛ.	25	21 328
РС1 1/4-0,5-А ФЛ.	32	43 501
РС1 1/2-0,5-А ФЛ.	40	47 184
РС2-0,5-А ФЛ.	50	50 916
РС2 1/2-0,5-А	65	55 713
РС3-0,5-А	80	66 623
РС4-0,5-А	100	82 338

Все цены на регуляторы соотношения газ-воздух указаны для исполнения 1 (без регулировки соотношения газ-воздух) в климатическом исполнении УЗ.1.

В случае заказа регулятора соотношения газ-воздух:

- исполнения 2 (в комплекте с дросселем регулировки соотношения газ-воздух, который устанавливается на воздушную магистраль) - цена увеличивается на 2 289,00 росс.руб. без НДС.

- исполнения 3 (в комплекте с дросселем регулировки соотношения газ-воздух, который устанавливается на газовую магистраль) - цена увеличивается на 2 289,00 росс.руб. без НДС.

В случае заказа регуляторов соотношения газ-воздух в климатическом исполнении У2 (соответствующего исполнения) цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: РС1-0,5-А ФЛ. (исполнение 2) УЗ.1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 15.04.2022 года**УТВЕРЖДАЮ:**
**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**
**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ,  
КОМБИНИРОВАННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМИ  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫМ И  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫМ КЛАПАНАМИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип регулятора	Максимальная пропускная способность, нм <sup>3</sup> /ч	Цена в рос.руб. без НДС
РС-6-КД	6	5 098
РС-10-КД	10	6 290
РС-25-КД	25	6 421
РС-50-КД	50	6 486

Исполнение регуляторов давления:

- угловое;
- угловое снизу вверх;
- линейное;
- П-образное.

Присоединительные размеры (по умолчанию):

- входного патрубка - DN15 (накидная гайка G3/4");
- выходного патрубка - DN25 (накидная гайка G1 1/4").

По специальному заказу присоединительные размеры (цена согласовывается по запросу):

- входного патрубка - DN10 (накидная гайка G1/2");  
DN20 (накидная гайка G1")
- выходного патрубка - DN32 (накидная гайка G1 1/2").

Регуляторы производятся в климатическом исполнении У2 (-40 С ... +40 С) по ГОСТ 15150 - установка в закрытых неотапливаемых помещениях, ящиках, шкафах или под навесом без прямого попадания осадков.

Климатическое исполнение в обозначении НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.

Пример записи при заказе регулятора давления комбинированного с максимальной пропускной способностью 25 нм<sup>3</sup>/ч, исполнение - угловое, присоединительные размеры: вход - гайка G3/4"; выход - гайка G1 1/4":

РС-25-КД, исполнение: угловое, вход - гайка G3/4"; выход - гайка G1 1/4".





СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>			
15	ЗК ½-1-001	60...230	10 359
	ЗК ½-1-002	200...440	
	ЗК ½-1-003	420...700	
	ЗК ½-6-060	60...230	11 412
	ЗК ½-6-061	200...440	
	ЗК ½-6-062	420...700	
20	ЗК ¾-1-004	60...230	10 448
	ЗК ¾-1-005	200...440	
	ЗК ¾-1-006	420...700	
	ЗК ¾-6-063	60...230	11 621
	ЗК ¾-6-064	200...440	
	ЗК ¾-6-065	420...700	
25	ЗК 1-1-007	60...230	11 687
	ЗК 1-1-008	200...440	
	ЗК 1-1-009	420...700	
	ЗК 1-6-066	60...230	13 179
	ЗК 1-6-067	200...440	
	ЗК 1-6-068	420...700	
32	ЗК 1¼-1-010	60...230	15 760
	ЗК 1¼-1-011	200...440	
	ЗК 1¼-1-012	420...700	
	ЗК 1¼-6-069	60...230	17 354
	ЗК 1¼-6-070	200...440	
	ЗК 1¼-6-071	420...700	
40	ЗК 1½-1-013	60...230	16 291
	ЗК 1½-1-014	200...440	
	ЗК 1½-1-015	420...700	
	ЗК 1½-6-072	60...230	18 416
	ЗК 1½-6-073	200...440	
	ЗК 1½-6-074	420...700	
50	ЗК 2-1-016	60...230	20 452
	ЗК 2-1-017	200...440	
	ЗК 2-1-018	420...700	
	ЗК 2-6-075	60...230	21 958
	ЗК 2-6-076	200...440	
	ЗК 2-6-077	420...700	

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
15	ЗК ½-1-001 ФЛ.	60...230	10 583
	ЗК ½-1-002 ФЛ.	200...440	
	ЗК ½-1-003 ФЛ.	420...700	
	ЗК ½-6-060 ФЛ.	60...230	12 140
	ЗК ½-6-061 ФЛ.	200...440	
	ЗК ½-6-062 ФЛ.	420...700	
20	ЗК ¾-1-004 ФЛ.	60...230	10 583
	ЗК ¾-1-005 ФЛ.	200...440	
	ЗК ¾-1-006 ФЛ.	420...700	
	ЗК ¾-6-063 ФЛ.	60...230	12 140
	ЗК ¾-6-064 ФЛ.	200...440	
	ЗК ¾-6-065 ФЛ.	420...700	
25	ЗК 1-1-007 ФЛ.	60...230	11 933
	ЗК 1-1-008 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1-1-009 ФЛ.	420...700	
	ЗК 1-6-066 ФЛ.	60...230	13 695
	ЗК 1-6-067 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1-6-068 ФЛ.	420...700	
32	ЗК 1¼-1-010 ФЛ.	60...230	17 354
	ЗК 1¼-1-011 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1¼-1-012 ФЛ.	420...700	
	ЗК 1¼-6-069 ФЛ.	60...230	18 593
	ЗК 1¼-6-070 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1¼-6-071 ФЛ.	420...700	
40	ЗК 1½-1-013 ФЛ.	60...230	17 531
	ЗК 1½-1-014 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1½-1-015 ФЛ.	420...700	
	ЗК 1½-6-072 ФЛ.	60...230	19 833
	ЗК 1½-6-073 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1½-6-074 ФЛ.	420...700	
50	ЗК 2-1-016 ФЛ.	60...230	18 416
	ЗК 2-1-017 ФЛ.	200...440	
	ЗК 2-1-018 ФЛ.	420...700	
	ЗК 2-6-075 ФЛ.	60...230	20 336
	ЗК 2-6-076 ФЛ.	200...440	
	ЗК 2-6-077 ФЛ.	420...700	
65	ЗК 2½-1-019	60...230	24 902
	ЗК 2½-1-020	200...440	
	ЗК 2½-1-021	420...700	
	ЗК 2½-6-078	60...230	28 637
	ЗК 2½-6-079	200...440	
	ЗК 2½-6-080	420...700	
80	ЗК 3-1-022	60...230	32 164
	ЗК 3-1-023	200...440	
	ЗК 3-1-024	420...700	
	ЗК 3-6-081	60...230	37 041
	ЗК 3-6-082	200...440	
	ЗК 3-6-083	420...700	
100	ЗК 4-1-025	60...230	45 276
	ЗК 4-1-026	200...440	
	ЗК 4-1-027	420...700	

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
100	ЗК 4-6-084	60...230	52 066
	ЗК 4-6-085	200...440	
	ЗК 4-6-086	420...700	
125	ЗК 5-1-028	40...110	65 867
	ЗК 5-1-029	70...230	
	ЗК 5-1-030	170...500	
	ЗК 5-6-087	70...140	75 106
	ЗК 5-6-088	90...170	
	ЗК 5-6-089	110...250	
	ЗК 5-6-090	200...520	
150	ЗК 6-1-031	40...110	75 053
	ЗК 6-1-032	70...230	
	ЗК 6-1-033	170...500	
	ЗК 6-6-091	70...140	85 493
	ЗК 6-6-092	90...170	
	ЗК 6-6-093	110...250	
	ЗК 6-6-094	200...520	

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Предохранительно-запорные клапаны DN50-DN150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: ЗК 4-1-025; У3.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www.itrostov.ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 15.04.2022 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ,  
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЕ</b>			
15	ЗК ½-1-001	60...230	16 912
	ЗК ½-1-002	200...440	
	ЗК ½-1-003	420...700	
	ЗК ½-6-060	60...230	19 402
	ЗК ½-6-061	200...440	
	ЗК ½-6-062	420...700	
20	ЗК ¾-1-004	60...230	16 912
	ЗК ¾-1-005	200...440	
	ЗК ¾-1-006	420...700	
	ЗК ¾-6-063	60...230	19 402
	ЗК ¾-6-064	200...440	
	ЗК ¾-6-065	420...700	
25	ЗК 1-1-007	60...230	18 158
	ЗК 1-1-008	200...440	
	ЗК 1-1-009	420...700	
	ЗК 1-6-066	60...230	20 855
	ЗК 1-6-067	200...440	
	ЗК 1-6-068	420...700	
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
15	ЗК ½-1-001 ФЛ.	60...230	20 543
	ЗК ½-1-002 ФЛ.	200...440	
	ЗК ½-1-003 ФЛ.	420...700	
	ЗК ½-6-060 ФЛ.	60...230	23 657
	ЗК ½-6-061 ФЛ.	200...440	
	ЗК ½-6-062 ФЛ.	420...700	
20	ЗК ¾-1-004 ФЛ.	60...230	20 959
	ЗК ¾-1-005 ФЛ.	200...440	
	ЗК ¾-1-006 ФЛ.	420...700	
	ЗК ¾-6-063 ФЛ.	60...230	24 071
	ЗК ¾-6-064 ФЛ.	200...440	
	ЗК ¾-6-065 ФЛ.	420...700	



DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЕ</b>			
25	ЗК 1-1-007 ФЛ.	60...230	21 166
	ЗК 1-1-008 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1-1-009 ФЛ.	420...700	
	ЗК 1-6-066 ФЛ.	60...230	24 383
	ЗК 1-6-067 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1-6-068 ФЛ.	420...700	
32	ЗК 1¼-1-010 ФЛ.	60...230	33 721
	ЗК 1¼-1-011 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1¼-1-012 ФЛ.	420...700	
	ЗК 1¼-6-069 ФЛ.	60...230	38 805
	ЗК 1¼-6-070 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1¼-6-071 ФЛ.	420...700	
40	ЗК 1½-1-013 ФЛ.	60...230	37 664
	ЗК 1½-1-014 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1½-1-015 ФЛ.	420...700	
	ЗК 1½-6-072 ФЛ.	60...230	43 267
	ЗК 1½-6-073 ФЛ.	200...440	
	ЗК 1½-6-074 ФЛ.	420...700	
50	ЗК 2-1-016 ФЛ.	60...230	39 945
	ЗК 2-1-017 ФЛ.	200...440	
	ЗК 2-1-018 ФЛ.	420...700	
	ЗК 2-6-075 ФЛ.	60...230	45 964
	ЗК 2-6-076 ФЛ.	200...440	
	ЗК 2-6-077 ФЛ.	420...700	
65	ЗК 2½-1-019	60...230	44 200
	ЗК 2½-1-020	200...440	
	ЗК 2½-1-021	420...700	
	ЗК 2½-6-078	60...230	50 840
	ЗК 2½-6-079	200...440	
	ЗК 2½-6-080	420...700	
80	ЗК 3-1-022	60...230	59 763
	ЗК 3-1-023	200...440	
	ЗК 3-1-024	420...700	
	ЗК 3-6-081	60...230	68 686
	ЗК 3-6-082	200...440	
	ЗК 3-6-083	420...700	
100	ЗК 4-1-025	60...230	86 636
	ЗК 4-1-026	200...440	
	ЗК 4-1-027	420...700	
	ЗК 4-6-084	60...230	99 605
	ЗК 4-6-085	200...440	
	ЗК 4-6-086	420...700	
125	ЗК 5-1-028	40...110	116 252
	ЗК 5-1-029	70...230	
	ЗК 5-1-030	170...500	
	ЗК 5-6-087	70...140	133 020
	ЗК 5-6-088	90...170	
	ЗК 5-6-089	110...250	
	ЗК 5-6-090	200...520	

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

150	ЗК 6-1-031	40...110	179 099
	ЗК 6-1-032	70...230	
	ЗК 6-1-033	170...500	
	ЗК 6-6-091	70...140	205 013
	ЗК 6-6-092	90...170	
	ЗК 6-6-093	110...250	
	ЗК 6-6-094	200...520	
200	ЗК 8-1-034	40...110	221 045
	ЗК 8-1-035	70...230	
	ЗК 8-1-036	170...500	
	ЗК 8-6-095	70...140	253 057
	ЗК 8-6-096	90...170	
	ЗК 8-6-097	110...250	
	ЗК 8-6-098	200...520	

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Предохранительно-запорные клапаны в стальном корпусе DN15-DN200 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Пример обозначения при заказе: ЗК 4-1-025 СТ.; У3.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 15.04.2022 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО**

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫЕ КЛАПАНЫ,  
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

DN	Обозначение	Диапазон давлений срабатывания, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>МУФТОВЫЙ</b>			
15	СК ½-001	2...10	11 428
	СК ½-002	8...60	
	СК ½-003	40...190	
	СК ½-004	180...620	
20	СК ¾-005	2...10	11 454
	СК ¾-006	8...60	
	СК ¾-007	40...190	
	СК ¾-008	180...580	
25	СК 1-009	2...10	11 547
	СК 1-010	6...60	
	СК 1-011	40...190	
	СК 1-012	180...590	
32	СК 1¼-013	6...40	32 819
	СК 1¼-014	30...130	
	СК 1¼-015	100...200	
	СК 1¼-016	170...450	
40	СК 1½-017	6...40	32 949
	СК 1½-018	30...130	
	СК 1½-019	100...200	
	СК 1½-020	170...450	
50	СК 2-021	6...40	33 077
	СК 2-022	30...130	
	СК 2-023	100...200	
	СК 2-024	170...450	
<b>ФЛАНЦЕВЫЙ</b>			
15	СК ½-001 ФЛ.	2...10	12 833
	СК ½-002 ФЛ.	8...60	
	СК ½-003 ФЛ.	40...190	
	СК ½-004 ФЛ.	180...620	
20	СК ¾-005 ФЛ.	2...10	12 935
	СК ¾-006 ФЛ.	8...60	
	СК ¾-007 ФЛ.	40...190	
	СК ¾-008 ФЛ.	180...580	

DN	Обозначение	Диапазон давлений срабатывания, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
<b>ФЛАНЦЕВЫЙ</b>			
25	СК 1-009 ФЛ.	2...10	13 158
	СК 1-010 ФЛ.	6...60	
	СК 1-011 ФЛ.	40...190	
	СК 1-012 ФЛ.	180...590	
32	СК 1½-013 ФЛ.	6...40	36 284
	СК 1½-014 ФЛ.	30...130	
	СК 1½-015 ФЛ.	100...200	
	СК 1½-016 ФЛ.	170...450	
40	СК 1½-017 ФЛ.	6...40	36 370
	СК 1½-018 ФЛ.	30...130	
	СК 1½-019 ФЛ.	100...200	
	СК 1½-020 ФЛ.	170...450	
50	СК 2-021 ФЛ.	6...40	36 639
	СК 2-022 ФЛ.	30...130	
	СК 2-023 ФЛ.	100...200	
	СК 2-024 ФЛ.	170...450	

Все цены на клапаны указаны в климатическом исполнении УЗ,1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: СК 2-021

Предохранительно-сбросные клапаны могут изготавливаться в исполнении с принудительным взводом, при этом цена увеличивается:

- для DN15-25 на 1 204 рос.руб. без НДС
- для DN32-50 на 2 167 рос.руб. без НДС

Пример обозначения при заказе: СК 2-Р-021



г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus

Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

**Вводится с 15.04.2022 года**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

**А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип датчика	Цена в рос.руб. без НДС
ДРД-12А, ДРД-12Б ДРД-40А, ДРД-40Б ДРД-120А, ДРД-120Б ДРД-400А, ДРД-400Б ДРД-1000А, ДРД-1000Б	3 683
ДРД-5Н А, ДРД-5Н Б ДРД-10Н А, ДРД-10Н Б ДРД-50Н А, ДРД-50Н Б ДРД-300Н А, ДРД-300Н Б ДРД-1000Н А, ДРД-1000Н Б	4 193
ДРД-5Т А, ДРД-10Т А	4 937
ДРД-50Т А	5 278

**ЦЕНЫ НА ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

ДРД-Е-40, ДРД-Е-100, ДРД-Е-1000, ДРД-Е-6000	7 380
ДРД-Е-70Т	7 380
ДРД16 (на давление 16 бар)	31 441

**ЦЕНЫ НА БЛОКИ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

СВР-1	12 318
СВР-2	13 856

СВР-1 (степень защиты IP-41 установка в шкаф управления).  
СВР-2 (степень защиты IP-54 установка снаружи вне шкафа управления).  
Климатическое исполнение УЗ.1.

Блоки контроля герметичности могут быть применены совместно с одним или двумя датчиками реле давления механического или электрического типов (в комплект датчики не входят, должны заказываться ОТДЕЛЬНО)



СП «ТермоБрест» ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА СМЕСИТЕЛИ ГАЗОВ  
С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип смесителя	Диапазон пропускной способности, м <sup>3</sup> /ч	Цена в рос.руб. без НДС
СГ 1-Р	100 - 600	73 771
СГ 2-Р	300 - 1300	82 072
СГ 3-Р	850 - 3200	94 314
СГ 4-Р	2500 - 5000	200 456

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа смесителей с ручной регулировкой в климатическом исполнении УХЛ1 цена увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе с ручным регулированием:  
СГ 3-Р УХЛ1 ТУ ВУ 200020142.037-2016

**ЦЕНЫ НА СМЕСИТЕЛИ ГАЗОВ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип смесителя	Диапазон пропускной способности, м <sup>3</sup> /ч	Цена в рос.руб. без НДС
СГ 1-М	100 - 600	97 635
СГ 2-М	300 - 1300	105 936
СГ 3-М	850 - 3200	118 178
СГ 4-М	2500 - 5000	224 321

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

Смесители комплектуются электроприводами HOOCON DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА.

Пример обозначения при заказе с электрическим приводом:  
СГ 2-М (HOOCON DA4MU24-AS) УЗ.1 ТУ ВУ 200020142.037-2016



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тель: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тель/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Обозначение	Тип клапана	Мощность Вт	Цена в рос.руб. без НДС
ВН200.09.000 ВН200.09.000-09 (ЭС)	ВН1/2Н-0,2, ВН1/2Н-4, ВН3/4Н-0,2, ВН3/4Н-4, ВН1Н-0,2, ВН1Н-4, ВФ1/2Н-4, ВФ3/4Н-4, ВФ1Н-4, ВН3/4В-0,2, ВН3/4В-1, ВН1В-0,2, ВН1В-1, ВН1 1/4Н-1, ВН1 1/2Н-1, ВН1 1/2В-0,2, ВН1 1/2В-1, ВН2Н-1, ВН2В-0,2, ВН2В-1	25	6 123
РТБ-016.09.00.000 РТБ-016.09.00.000-15 (ЭС)	ВН1/2Н-6, ВН3/4Н-6, ВН1 1/2Н-2, ВН2Н-2	25	8 092
РТБ-016.09.00.000-01 РТБ-016.09.00.000-16 (ЭС)	ВН1Н-6, ВН1 1/4Н-3, ВН1 1/4Н-6, ВН1 1/2Н-3, ВН2Н-3, ВН1/2С-4, ВН3/4С-4, ВН1С-4, ВФ1 1/4Н-6, ВФ1 1/2Н-6, ВФ2Н-6	35	8 092
РТБ-085.07.00.000 РТБ-085.07.00.000-15 (ЭС)	ВН1 1/2Н-6, ВН2Н-6, ВН2 1/2Н-0,5	40	11 829
РТБ-085.07.00.000-25 (ЭС)	ВН1Т-6, ВН1 1/4Т-6, ВН1 1/2Т-6, ВН2Т-6	65	12 451
РТБ-086.07.00.000 РТБ-086.07.00.000-15 (ЭС)	ВН2 1/2Н-1, ВН3Н-0,5, ВН4Н-0,5	55	13 799
РТБ-087.07.00.000 РТБ-087.07.00.000-08 (ЭС)	ВН2 1/2Н-3, ВН2 1/2Н-6, ВН3Н-1, ВН4Н-1, ВФ2 1/2Н-6	65	15 045
РТБ-087.08.00.000 РТБ-087.08.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-3, ВН4Н-3	90	20 647
РТБ-149.07.00.000 РТБ-149.07.00.000-08 (ЭС)	ВН2 1/2Т-6 (уточнить год выпуска), ВН3Н-6, ВН4Н-6, ВФ3Н-6, ВФ4Н-6	90	21 062
РТБ-149.07.00.000-25 (ЭС)	ВН3Т-6, ВН4Т-6	120	21 789
РТБ-125.07.00.000 РТБ-125.07.00.000-08 (ЭС)	ВН5Н-1, ВН5Н-3, ВН5Н-6, ВН5Т-3, ВН5Т-6	110	28 016
РТБ-089.03.00.000 РТБ-089.03.00.000-15 (ЭС)	ВН6Н-1, ВН6Н-3, ВН6Н-6, ВН6Т-3, ВН6Т-6	120 260	61 010
РТБ-139.03.00.000 РТБ-139.03.00.000-15 (ЭС)	ВН8Н-1, ВН8Н-3, ВН8Н-6, ВН8Т-3, ВН8Т-6	150 260	93 483
РТБ-119.07.00.000 РТБ-119.07.00.000-04 (ЭС)	ВН10Н-1, ВН10Н-3, ВН10Н-6, ВН10Т-3, ВН10Т-6	180 230	140 901
РТБ-120.07.00.000-03 РТБ-120.07.00.000-05 (ЭС)	ВН12Н-1, ВН12Н-3, ВН12Н-6, ВН12Т-3, ВН12Т-6	260 350	227 329

Цены указаны на катушки с напряжением питания 220В переменного тока и климатического исполнения УЗ.1. Катушки с индексом (ЭС) соответствуют энергосберегающему исполнению.

В случае заказа катушек в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 – на 15%.

При заказе катушек, не включенных в перечень, или иного напряжения питания цена согласовывается по запросу.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of BelarusТель: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тель/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>**Вводится с 15.04.2022 года****УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIT4Gc,  
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Обозначение	Тип клапана	Мощность Вт	Цена в росс.руб. без НДС
РТБ-200.01.00.000 РТБ-200.01.00.000-15 (ЭС)	ВН1/2Н-4Е, ВН1/2Н-6Е, ВН3/4Н-4Е, ВН3/4Н-6Е, ВН1Н-4Е, ВФ1/2Н-4Е, ВФ3/4Н-4Е, ВФ1Н-4Е, ВН1 1/4Н-1Е, ВН1 1/2Н-1Е, ВН2Н-1Е	25	9 960
РТБ-200.01.00.000-01 РТБ-200.01.00.000-16 (ЭС)	ВН1Н-6Е, ВН1 1/4Н-3Е, ВН1 1/4Н-6Е, ВН1 1/2Н-2Е, ВН1 1/2Н-3Е, ВН2Н-2Е, ВН2Н-3Е ВН1/2С-4Е, ВН3/4С-4Е, ВН1С-4Е, ВФ1 1/4Н-6Е, ВФ1 1/2Н-6Е, ВФ2Н-6Е	35	11 829
РТБ-220.01.00.000 РТБ-220.01.00.000-15 (ЭС)	ВН1 1/2Н-6Е, ВН2Н-6Е ВН2 1/2Н-0,5Е	40	14 110
РТБ-220.01.00.000-25 (ЭС)	ВН1Т-6Е, ВН1 1/4Т-6Е, ВН1 1/2Т-6Е, ВН2Т-6Е	65	15 460
РТБ-221.01.00.000 РТБ-221.01.00.000-15 (ЭС)	ВН2 1/2Н-1Е, ВН3Н-0,5Е ВН4Н-0,5Е	55	17 431
РТБ-222.01.00.000 РТБ-222.01.00.000-08 (ЭС)	ВН2 1/2Н-3Е, ВН2 1/2Н-6Е ВН3Н-1Е, ВН4Н-1Е, ВФ2 1/2Н-6Е	65	18 676
РТБ-223.01.00.000 РТБ-223.01.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-3Е, ВН4Н-3Е	90	24 175
РТБ-279.01.00.000 РТБ-279.01.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-6Е, ВН4Н-6Е, ВФ3Н-6Е, ВФ4Н-6Е	90	24 693
РТБ-279.01.00.000-10 (ЭС)	ВН2 1/2Т-6Е (уточнить год выпуска), ВН3Т-6Е, ВН4Т-6Е	120	25 421
РТБ-124.01.00.000 РТБ-124.01.00.000-08 (ЭС)	ВН5Н-1Е, ВН5Н-3Е, ВН5Н-6Е	110	31 645
РТБ-232.01.00.000 РТБ-232.01.00.000-15 (ЭС)	ВН6Н-1Е, ВН6Н-3Е, ВН6Н-6Е	120 260	69 308
РТБ-233.01.00.000 РТБ-233.01.00.000-15 (ЭС)	ВН8Н-1Е, ВН8Н-3Е, ВН8Н-6Е	150 260	104 377
РТБ-1524.01.00.000 РТБ-1524.01.00.000-04 (ЭС)	ВН10Н-1Е, ВН10Н-3Е, ВН10Н-6Е	180 230	155 323
РТБ-1524.01.00.000-09 РТБ-1524.01.00.000-11 (ЭС)	ВН12Н-1Е, ВН12Н-3Е, ВН12Н-6Е	260 350	230 027

Цены указаны на катушки с напряжением питания 220В переменного тока и климатического исполнения УЗ.1. Катушки с индексом (ЭС) соответствуют энергосберегающему исполнению.

В случае заказа катушек в климатическом исполнении У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Цены установлены для катушек с учетом длины кабеля 5 м.

В случае заказа большей длины кабеля к цене катушки добавляется 121,00 росс.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

При заказе катушек, не включенных в перечень, или иного напряжения питания цена согласовывается по запросу.



г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь  
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus  
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413  
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

[info@termobrest.ru](mailto:info@termobrest.ru)  
<https://termobrest.by>  
<https://termobrest.ru>  
<https://termobrest.net>

Вводится с 15.04.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА СТАЛЬНЫЕ ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ,  
по ГОСТ 12 820-80 (ГОСТ 12 815-80) Р<sub>у</sub> = 0,6 МПа  
для комплектации клапанов и фильтров производства  
СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

№	Наименование, Ду, мм	Цена в рос. руб. за комплект без НДС
1.	Комплект фланцев DN20	2 095
2.	Комплект фланцев DN25	2 095
3.	Комплект фланцев DN32	2 409
4.	Комплект фланцев DN40	2 409
5.	Комплект фланцев DN50	2 650
6.	Комплект фланцев DN65	3 251
7.	Комплект фланцев DN80	3 853
8.	Комплект фланцев DN100	5 057
9.	Комплект фланцев DN125	6 744
10.	Комплект фланцев DN150	8 429
11.	Комплект фланцев DN200	17 339
12.	Комплект фланцев DN250	27 213
13.	Комплект фланцев DN300	28 778

**Фланцы PN16 + 30%**

При заказе ответных фланцев для продукции в климатическом исполнении УХЛ (материал фланцев сталь 09Г2С) цена увеличивается на 15%.